

**ENSAYO
HISTÓRICO
SOBRE LOS
PROGRESOS DE
LA BOTÁNICA...**

Miguel Colmeiro



PRÓLOGO.

Comencémos á redactar una memoria, que entre otras cosas debia contener un cuadro del estado actual de la Botánica, muy pronto pensé en reunir noticias que me prestasen fundamento para dar á los botánicos españoles un lugar distinguido entre los que elevaron la ciencia al punto en que la vemos colocada; pero muy pronto tambien me acordé de que con dificultad lo lograria, si limitaba mis investigaciones á los tiempos mas recientes, y no me era dado, ni necesario para tal trabajo, trasladarme á los mas distantes. Esto hizo nacer en mí la idea de suplenir otro, en el que, recorriendo las diferentes épocas de la Botánica, enumerase de una manera particular todo lo notable, que esta ciencia debe á España, y de aqui el origen del *Ensayo histórico* que presenta.

— Si el recordar las glorias cívicas de un país no ofrece suficiente interés, porque los límites geográficos se separan á los verdaderos sabios que donde existan marchan de continuo formando un solo cuerpo, cuyos miembros aun, bajo este aspecto, cosmopolitas, ofreciérilo mayor el hallar reunidas y ordenadas muchas noticias de trabajos no todos

bastante conocidos, aunque de interés botánico general los unos, y los otros mas especialmente consagrados al conocimiento de las producciones vegetales de nuestro suelo. Como quiera, he creído debia ordenar mi *Ensayo* de modo que estuviese á la vez de acuerdo con la marcha general de la ciencia y con la que siguió en España, señalando las épocas botánicas por aquello que mas influencia ejerció en la suya y en las sucesivas, y caracterizando las españolas correspondientes por algunas de los botánicos que mejor representan en la ciencia las glorias de un patria en un siglo. — Tengo, é no, algun mérito mi escrito, yo quedaré siempre satisfecho de que no sea del todo inútil ni desagradable á los que estimen como yo una ciencia, que aunque no haya sido hasta ahora el objeto especial de mis tareas me ocupó sin embargo algunos momentos, que le dediqué, como á varias partes del estudio de la naturaleza, porque ademas de otras razones influyeron en mí las mismas que hicieron decir á Celso: *Ita quæque natura rerum contemplatio, quantum non faciat medicum, aptiores tamen medicos reddit.*

Madrid, Mayo de 1842.

Miguel Colmeiro.

PROGRESOS

DE LA

BOTÁNICA

DESDE SU ORIGEN HASTA EL PRINCIPIO DEL SIGLO ACTUAL CONSERVÁNDOSE
EN LA REALIDAD A ESPAÑA CON ESPECIALIDAD

BOTÁNICA GRIEGA Y ROMANA.

ALGUNAS plantas útiles é agradables eran las solas, que llamaban la atención de los pastores de la más remota antigüedad; y su conocimiento no llegó á formar una ciencia hasta que los griegos se entregaron á la contemplación de la naturaleza. En las obras atribuidas á Hipócrates se mencionan ya mas de ciento cincuenta plantas, pero Aristóteles, cuya vasta capacidad todo lo abarcó, puso los primeros fundamentos á la Botánica y á las demás ciencias, vertiéndolas todas sobre la base indestructible de la observación, á la manera que Hipócrates lo había hecho con la Medicina. La Teoría de los vegetales de Aristóteles no llegó á nosotros, pues no le pertenecen, ni son dignos de él los dos libros de la naturaleza de las plantas, que se le atribuyeron. Teófrasto, discípulo suyo, es el primer botánico, cuyos escritos conservamos. Poseemos nueve de los dos libros de su *Historia de las plantas*, y los seis de las *Causas de las plantas*. En estas obras le ocupa muy principalmente la *Filix repens*, hace aplicaciones á la Agri-

cultura y Horticultura, á indicar propiedades y usos, dando lugar á algunas fábulas. Describió sobre quinientos vegetales de Grecia, y el modo como lo hace, su clasificación y nomenclatura manifiestan bien el estado de imperfección en que se hallaba aun la ciencia.

Abandonada la sonda tratada por Aristóteles, y entregados los griegos á eternas y estériles disputas, las ciencias naturales, ciencias esencialmente de observación, no podían hacer grandes progresos, y por eso la célebre escuela de Alejandría, de que tanto podía esperarse, no influyó gran cosa en el adelantamiento de la Botánica, si hemos de juzgar por las pocas obras que nos quedaron, tales como las *Teriaca* y *Altrephica* de Nicandro Colofonio.

Durante los romanos de la Grecia recibieron de ella sus conocimientos, pero entre ellos no podían hacer mucha fortuna otros, que los que tuviesen una utilidad directa; y tal es que en las ciencias naturales no siempre se siguen inmediatamente las aplicaciones á los descubrimientos. La Agricultura y Horticultura llamaron principalmente la atención de los romanos, quizá porque veían más de cerca los frutos que proporcionaban. Las obras de Catón, Varro, Virgilio, y del español Columela son poco interesantes á la Botánica; pero esta ciencia, que ya se cultivaba desde los tiempos de Teofrasto, halló su restaurador en Dioscórides, natural de Cilicia, que sirvió en los ejércitos romanos, y cuyos escritos tienen una cierta importancia, por ser los mejores que debemos á la antigüedad, y porque fueron objeto de numerosas comentarios. Plinio los copió estudiando nuevos errores y vulgaridades en su *Historia Natural*, compilación de lo que se había escrito antes de él, que acredita mas su laboriosidad que su crítica. Algo debe la Botánica á Galeno, que no solo recomendó á los médicos que sirviesen para observar las plantas, sino que él mismo la hizo.

A pesar del consejo de Galeno los médicos se contentaron por mucho tiempo con leer á Dioscórides y á Plinio, y la Botánica permaneció estacionaria y casi olvidada, participando de la oscuridad de la edad media. La obra de Pedanio Dioscórides y la *Compilación geopónica* de Casiano Baso muy poco sirven que ver con la ciencia descriptiva de las plantas; los *Orígenes* ó *Etimologías* de S. Isidoro de Sevilla contienen principalmente los nombres de los vegetales de que había hablado Plinio; y aunque examinásemos los escritos médicos de estos tiempos no sacaríamos mas fruto.

Botánica árabe-española.

Solo los árabes acogieron y cultivaron la Botánica con las demás ciencias, y si bien casi solo la consideraron médica ó agromedicamente, no deja de ser cierta que algo añadieron á lo que habían aprendido de los nestorianos, sus primeros maestros. En España florecieron muchos de los árabes que se dedicaron al estudio de las plantas, tales como Abu Zacharia Elm Alami, sevillano, que escribió de Agricultura; Averroes, cordobés, que en su *Colliget* se ocupó algo de las plantas officinales; Abdalla Ben-Ahmad-Benakla, murciano, que fué un botánico notable y escribió acerca de los medicamentos; Abdelrahman-Abu-Matevrez, valenciano, que escribió una obra agromédica en la que habla de las plantas, que crecen en las cercanías de Valencia, en los montes de Denia, Callosa, y en el monte Aragón; Alchapha, navarro, que examinó por sí mismo muchas plantas, y escribió sobre su virtud; y superior á todos Elm Beishar, malagueño, que después de haber herborizado en España y fuera de ella describió muchas mas plantas que Dioscórides, añadiendo á los nombres de los autores los vulgares españoles. Sus escritos se conservaron en la biblioteca del Escorial.

La celebridad de las escuelas árabes-españolas atrajo los esta-

viscos de muchos países, propagándose así por Europa la lengua y las doctrinas árabes, que llegaron á dominar tan absolutamente que casi no se hizo otra cosa que compendiarlas e interpretarlas, algunas veces sin el preciso conocimiento de la lengua. Sin embargo á fines del siglo xiii escribió Pedro Constantino una obra apasionada, fruto de su lectura y de su experiencia: las leyes de la vegetacion son objeto del libro 2.º, y del 3.º las plantas (tales que conocía); y antes de él había sucedido nuestro célebre Arnaldo de Villanova, que en sus obras hígénicas enumera los alimentos que producen los vegetales.

RENACIMIENTO DE LA BOTÁNICA. VIAJES LEJANOS.

Mas es momento llegar á fines del siglo xv para ver recobrar vida á la ciencia de las plantas que vivió con los demás conocimientos. Aunque los viajes de Marco Polo, de Simon de Cando, y de algunos otros debieron recordar la idea de observar la naturaleza por sí mismos, se pasó mucho tiempo sin que apenas se pensase en una que en traducir y comentar los autores antiguos, y los primeros que se ocuparon en este trabajo fueron un griego refugiado en Italia, y varios patriotas de las repúblicas italianas. El convencimiento de que no se hallaban descritas todas las plantas que cada uno podía observar en su país, comenzó á hacerse lugar á principios del segundo tercio del siglo xvi, y sucesivamente fué grande torrea, Brundisio, Trapa, Poma, Tasio, y algunos otros describieron las plantas de determinados países de Europa; Fuchsio manifestó en su *Historia Stirpium* un verdadero talento de observación; Ruellio, aunque haya recorrido mucho los montes y valles, añadió poco nuevo; pero no así Mattheo, que para mejor interpretar á Dioscórides examinó muchas plantas, y aumentó el número de las conocidas; Hieronymo criticó á los que pretendían hallarlas todas descritas en

Desecóides, é indicó muchas otras nuevas etc, etc. Los viajes se hicieron mas frecuentes y lejanos, y se comenzaron á formar jardines consagrados á la enseñanza de la Botánica, poderosos elementos de que resultó el adelantamiento rápido de la ciencia. Varios viajeros estudiaron las plantas mas notables de las regiones mas remotas del antiguo mundo, y el entonces reciente descubrimiento de Colon abrió un inmenso campo á las investigaciones botánicas. La curiosidad y el interés comercial trajeron á Europa muchas producciones vegetales del Nuevo-Mundo y tambien plantas, que dieron una nueva importancia á los jardines y contribuyeron á excitar cada vez mas los deseos que tenían los botánicos de observarlas en sus lugares natales, y que no tardaron en realizarse.

Botánica española del siglo XVI, é desde la época de Laguna á la de Porra.

No se descuidaron por su parte los españoles del siglo XVI, que no estaban menos adelantados que los extranjeros. Habian comenzado, como ellos, por estudiar é interpretar los textos antiguos, y conocian y apreciaban las buenas interpretaciones que fuera de España se habian hecho. El célebre Labriza hizo imprimir en Alcalá en 1518 el *Discoídes* traducido por Basilio, que corrigió y unió á su *Lexicon artis medicamentarie*, y ademas volió los lugares oscuros de Plinio: pero mas tarde produjo la Peninsula varios intérpretes. Amato Lusitano, ó sea Juan Rodriguez de Castel-branco publicó hacia mediados del siglo sus *Enarraciones in Discoídes*, que se gloria de haber impreso con un verdadero nombre en 1539. — Laguna tradujo del griego al latín los escritos botánicos, que se atribuyen á Aristóteles; tradujo la interpretación de Discoídes, que habia hecho Basilio; vertió en castellano el *Libro Peridion*, que habia traducido

del griego Juan Antonio Sarraceno; é hizo una traducción castellana de la *Historia medicinal de Dioscórides*, valiéndose de un antiguo códice y añadiendo muchas anotaciones. Aunque Laguna haya admitido muchas vulgaridades, y aunque no le halla edificando de pose práctico en el conocimiento de las plantas, hace el mérito de haber generalizado en España los conocimientos botánicos de su época, á la que pagó el mismo tributo que sus contemporáneos, y es digno de atención, que cupiese como se propagan los hechos, y que tuviese de los usos y modo de la curación de las plantas heterogéneas ideas tan claras como las que manifiesta en el siguiente pasaje de su *Epítome Galeni operum* (1548): **Reperitur etiam atque animalium generibus, sic sexus uterque in stirpibus... Si ex fragantia masculi perdis aliqua ad feminam videretur benefecit pervenerit, ipsius feminine fructus citò ad maturitatem perveniunt.** A instancia de Laguna en su carta de recomendación escrita en Amberes á 18 de setiembre de 1553, Felipe II estableció en Aranjuez un jardín botánico (1), el primero de España y más antiguo que los de Montpellier y París.—Jurano fue contemporáneo de Laguna y escribió una *Historia de las yerbas y plantas sacada de Dioscórides Anaxarcho y otros autores*.—El Pinciano explicó los lagartos secos de Plinio, cuyos dos libros primeros había dado Lope de Villalobos.—Estuvo en las cruzadas notas de la *Floribus*, elegante traducción latina del original griego de Nicandro Colofonio, determinó la nomenclatura latina y valenciana de muchas plantas, y es sensible que se haya perdido la *Historia de reptiles* que escribió.—Vicente Ramon dedicó á las plantas uno de los libros de su *Historia natural*.—Alvaro

(1) Así se sabe de un pasaje del libro de enfermedades contagiosas que escribió Francisco Pinazo.

de Castro nos dejó un catálogo alfabético de plantas, en como de minerales y animales, con sus nombres griegos y arábigos, cuyo manuscrito existe; y en este género no deja de tener algún interés el *Tratado de el Humano* que mas tarde publicó Palmierio, en el que procura presentar los nombres de animales plantas y minerales... Veamos ya los españoles que en este siglo se ocuparon en el estudio de la vegetación, que tan portentosa se manifiesta en algunas regiones, y veremos tambien que no fué capaz de hacerlos olvidar enteramente al de la de su propio país. Cristóbal Acosta, aunque portugués (nacido en Africa) publicó en español y en Barquis un *Tratado de las drogas y medicinas de las Indias orientales con las plantas, que crecen naturalmente, dibujadas al vivo*, en las que antes habia hecho su compatriota García de Orta, que dió á luz en Goa el resultado de sus investigaciones; pero las plantas de las Indias occidentales, debían llamar mas la atención de los españoles que las habian visto personalmente y que poseían vastos territorios en donde crecían. Por de pronto se fijaron tan solo en el maíz, el tabaco, las amaranas, y algunas mas plantas, y tomaron muchas de las que no eran tan notables por otras del antiguo continente, como le sucedió á Er-cilla, que hablando de Chile supuso que allí crecían

El maíz alto y ramado rosa,
 juncillos, anises y acorgas,
 alcornoques, juncos y riellos.
 (*Armadillo cont. 37*.)

Y no hay que extrañarlo, porque tambien Cortés y Ovando botánicos distinguidos creyeron ver las patatas, el uno en Baco-nida y el otro en Toluca, refiriéndolas á plantas muy diversas, segun despues se ha demostrado. El primero que describió un gran número de plantas americanas fué Fernando de Ovando en su *Historia general de las Indias*; Cabana de Yaca hizo conocer

algunas plantas de la Florida; López de Gomara otras de Méjico; Zárate algunas del Perú, entre ellas las Papas (patatas) como de las más notables; y unas cuantas del Paraguay las mencionó el poeta Barco. Refiriendo á los descubrimientos, que se habían hecho, algunos propios formó Moenardes una *Historia medicinal de las cosas que se traen de las Indias occidentales*, que mereció mucha aceptación. Tenía en Sevilla un vasto de producciones americanas, que era objeto privilegiado de sus estudios. Escribió también sobre el tabaco, la rosa, la escorzonera, y varias yerbas, pero igualmente bajo el aspecto médico. — Los boticajos, que habían hecho estos escritores de las maravillas que encerraba el Nuevo-Mundo, hicieron ver la necesidad de un estudio mas detenido y completo. Frugoso y Hernandez, aquel cirujano y este médico de Felipe II, se distinguieron por sus conocimientos botánicos de que habían dado pruebas en sus viajes por la Península y especialmente por el reino de Sevilla, que habían examinado juntos en 1555; y á Hernandez cupo la suerte de ser elegido para examinar y describir las producciones de Nueva-España. Frugoso mientras tanto publicó sus *Discursos de las cosas americanas, árboles etc. de las Indias*, en que añadió á lo que había dicho Moenardes algunas que otra cosa; y la útil obra de recordarle medicamentó, así como antes la había hecho de un *Catálogo simplificarum medicamentorum*. Ocupóse Hernandez en el desempeño de su comisión desde 1571 á 1577 (1) y reunió en diez y siete tomos en folio con bellas letras no solo lo perteneciente á la Historia natural, sino á la Geografía, Antigüedades etc.: pero vuelto á España la zutuleron y la envidia lograron que no consiguiese publicar sus importantes trabajos, que se depositaron con su biblioteca y demás colecciones en la biblioteca del Escorial, en donde la mayor parte fué víctima de un incendio. Ni el con-

(1) Sprengel citó desde 1562 á 1580.

predio que publicó Jéromez en México, ni el indigesto extracto que Recibo hizo y se imprimió en Roma con notas y adiciones de varios eros, podían dar una idea exacta de los trabajos de Hernández; y así nada tiene de particular que naturalistas eminentes no los hayan jugado como marroñas. Muy posteriormente se publicaron en Madrid los manuscritos botánicos, que se hallaron en una de sus bibliotecas; y si bien las descripciones no son tan completas como sería de desear, parecen ya convenientes en que lo son bastante, si para jugarlos nos trasladáramos á los tiempos en que fueron hechas. — No fué Hernández el solo naturalista español del siglo XVI, cuyos trabajos sufrieron desgracia: Robles había escrito en el Perú de las plantas de la India occidental, obra enteramente perdida y solo se conserva de su autor un manuscrito que titulé *Estudio de las simples americanas*, que existe en la biblioteca del jardín botánico de Madrid; Cobo se embarcó para América á fines del siglo, y habiendo permanecido allí largo tiempo escribió una *Historia del Nuevo-Mundo* en que deba un lugar distinguido á las producciones naturales y de que solo nos quedó una cuarta parte, que fué hallada en una biblioteca de Sevilla; y Ciesfuegos después de haber recorrido toda España escribió una *Historia de las plantas* en siete tomos con estampas, que mas afortunada que la de Estere existe inédita en la biblioteca nacional de Madrid (1). — De modo que las producciones americanas, que desde mediados del siglo habían sido objeto especial del estudio de los españoles, fueron en estos tiempos poco conocidas aun á su vez por obras viajeras. Cuellos de embargo entre ellos á José Acosta á quien algo se debe por su *Historia natural y moral de las Indias*, que primeramente vino aparecer en bella laja otra forma, y que fué traducida en varios idiomas, como lo habían sido las obras de García de Orta, Cristóbal Acosta y Monardes.

(1) Sprengel dice equivocadamente que es la del Estere.

que todas tres se esparcieron por Europa, especialmente desde que Claudio las trasladó al latín. — Las plantas españolas tuvieron un concordar más y de los nombres en Pons, que no contento con este viaje por Italia y Asia para examinar por su mismo las plantas de que habían hablado los antiguos; de ellas dió claras descripciones en su obra sobre la *Flora*; y en otra titulada *De medicamentis simplicibus... dolores*, etc. determinó bien la nomenclatura vegetal latina y castellana. Sprengel le llama título de Maranta sin duda porque ambos viajaron con el mismo objeto y supieron desprenderse de las apasionen de su tiempo al escribir sobre el conocimiento y elección de los medicamentes obra milagrosa en que brillan el tacto y la crítica. Entre tanto no faltaban otros distinguidos que uniesen sus esfuerzos á los de los españoles, considerando también en el deseo de dar á conocer las riquezas vegetales de la Península. Claudio viajó (1560—1564) por ella y con los materiales que obtuvo formó una obra á que dió por título *Rerum aliquot plantarum per Hispanias observatarum historia*, que más tarde incluyó en otra más general, fruto de sus muchos viajes. — Plaz y Texier le suministraron noticias personales y especialmente, pero Texier lo hizo con especialidad refiriéndose á las plantas americanas, que cultivaba en su jardín de Sevilla y el mismo fué el primero, que hizo conocer la *Polygonum rubrum* L. (Amiga de noche, ó Nardo de los jardineros) comunicándose á Palisot que la mencionó por primera vez. — Leon y Mios describieron y enviaron á DeCandolle varias plantas españolas que insertó en su *Historia plantarum*. — Otros españoles se dedicaron al estudio de la naturaleza en el presente siglo que acabamos de bosquejar, tales como Pons de Castro y Rodrigo Zamorano, que poseía un gabinete de cosas naturales de América; pero no nos detengamos hablando de ellos porque, ó no nos dejaron género alguno de trabajo, ó no tienen los que se les deben notables e interesantes relaciones con nuestro objeto, aunque hagamos entre

en cuenta á varios autores de obras médicas y farmacológicas; sin embargo debemos citar á J. J. Gil que en su obra titulada *Salubridad de Moncope* habló de las plantas de varios puntos elevados de Arequipa.

CREACION DE LAS CLASIFICACIONES BOTÁNICAS. APARICION DE TOCOPILSI.

El número de especies botánicas observadas había llegado á ser demasiado considerable para que no se conociese la necesidad de comparativas y reunirlos de algun modo que evitase la confusión que de no hacerlo iba en aumento. Estudiadas las plantas casi siempre con algun objeto, ya fuese médico, económico, ó otro cualquiera, habían sido dispuestas segun las ideas de cada escritor y con arreglo á opiniones ajenas de la Botánica; y el orden seguido en las obras puramente botánicas no era menos arbitraria. Débense los primeros ensayos de una clasificación á Gussone (1841) y poco despues de él se ocuparon en igual objeto algunos otros de los que merecen particular mención Labolle, que usó á formar un cierto método natural; Chodat, que lo perfeccionó; y Camille, que procuró sujetarlo á leyes (1853); y no debe tampoco dejarse en olvido á Zuccardo que adoptó el método de Labolle y se sirvió en mejorarlo. En el siglo xviii continuaron publicándose obras generales en que los botánicos habían reunido sus inventos á los de sus predecesores. El *Pinus* de Gaspar Bauhino apareció en 1683 y la *Historia plantarum* de su hermana Anna en 1689 — 1691, mucho despues de su muerte; y en ellas se halla casi todo lo que entonces se sabía de Botánica, siendo la primera un índice copiosísimo de distinciones y la segunda una descripción de las plantas conocidas en tiempo de su autor, que merece mucho aprecio por el método, sencillez, é indicación de localidades. — Morison es una compilación que nos dejó firmes en

par todas las lumnas de los libros hasta entonces publicados, reduciéndolas á pequeño tamaño. — Ray y Magnoli llegaron á establecer una especie de clasificación natural y sus obras tienen todas las cualidades posibles en el tiempo en que las escribieron. — Seria luego enumerar los botánicos que en el siglo xvi se distinguieron por sus clasificaciones, por sus obras descriptivas, por el incremento que en virtud de su influencia y dirección recibieron los jardines botánicos, á por sus viajes, y solo habremos de Grisey, Barrelier, Boissieu y Tournesfort, porque dejaron por la Península y estudiaron sus plantas, y además Tournesfort tiene otros títulos, que sin esto significan, que le consideremos en particular. Grisey después de haber cumplido cerca de treinta años en recorrer á Portugal publicó el *Floridum lusitanicum* (1663), índice alfabético en que los nombres están acompañados de definiciones sumamente cortas, de modo que es poco menos que imposible el llegar á reconocer las plantas á que se refieren; pero posteriormente Seguíer estudió algunas definiciones de Tournesfort y Vandel varias nombres de Linneo, que corrigió y aumentó Link. — Barrelier murió en 1673 dejando un gran número de plantas, que había recogido en Francia, España é Italia, muy bien dibujadas, y sus trabajos no fueron publicándose hasta cuarenta años después con el título de *Plante par Gallien, Hippocrate et autres observans*. — Boissieu viajó mas que Barrelier, no obstante se le imputó el haber publicado como suyas plantas que había recibido de este, y aunque no dedicó sus escritos á las plantas españolas le citamos porque estuvo en España y por sus relaciones con Barrelier. — Tournesfort, en fin, cuando sus estudios le condujeron á Montpellier estudió sus primeras herbarizaciones hasta España recorriendo gran parte de Cataluña, que visitó segunda vez en 1681 y además á Valencia, y en 1688 hallándose ya colocado en el jardín de París vino á estudiar el resto de la Península. Después se dirigió á Inglaterra y á Bélgica

y en 1760 fué á Oriente en donde permaneció tres años. En 1834 habia publicado en francés la célebre obra, que después de su muerte vió la luz pública con el título de *Insultaciones rei herbarie*, que contienen la mejor clasificación que hasta entonces se habia intentado. Tournefort, que no admitía la acción fecundante del polen, dió mucha importancia á la corolla, y en ella y en el fruto fundó sus clases, que en lo general son bastante naturales. Estableció de una manera regular los géneros, valiéndose de caracteres secundarios de los mismos órganos, pero no pocas veces echó mano de otros arbitrarios tomados del hábitat y de cosas accidentales. No obstante hizo mas que todos sus predecesores y dió un impulso extraordinario á la ciencia, que le debe tambien la idea de difundir los detalles de los caracteres genéricos.

Botánica española del siglo XVII á donde la época de Pons á la de las Salustianas.

Fuerza es confesar que si bien en el siglo XVI contribuyeron los españoles á que el número de plantas observadas llegase á ser bastante considerable para que la necesidad de estudiarlas metódicamente se hiciese sentir cada vez mas, no terminan en el siglo XVII igual gloria, ni mucho menos la de tener nuestros esfuerzos á los de los botánicos, que con tanto interés se ocupaban en la clasificación y descripción de todas las especies que les eran conocidas. Bien sabidas son las causas, cuya influencia en España produjo el atraso y general abandono de las ciencias; y las naturales no podian ser privilegiadas. Apenas merecen ser mencionados los pocos escritos que se publicaron entre nosotros durante esta época en que una especie de oscuridad se dominó que solo le disputaban Teodoro y Plinio, á quienes Sorolla y Huerta hicieron aparecer, en latin al uno y en castellano al otro. — Niemann-berg jesuita de Madrid destinó dos de los diez y seis libros de su

Historia natural á las plantas; y tambien habian sido unas pocas hojas de la obra, que con igual título publicó Arias Montano, para ilustrar la *Historia natural de la Biblia*. — Escobedo en su *Historia de Valencia* enumeró algunos de los vegetales, que crecen en este antiguo reino, valiéndose en parte de Claudio á quien cita. — Villa publicó un *Recopilacion de plantas ajenas de varias otras farmaceuticas*. — Murillo y Velasco dio á luz su *Tratado de raras y peregrinas yerbas halladas en Madrid*, cuyo título tampoco está muy lejos de corresponder á lo insignificante de la obra. — Colmenero en su tratado del chocolate, que fué traducido en varios idiomas, reunió algunas noticias de plantas americanas, á mas bien de sus producciones. — Y no nos seria fácil enumerar mucho este catálogo, aunque recurriéramos á obras mas agenas de la ciencia, tan decadente era el estado á que habia llegado la Botánica en España; y solo para señalar que aun restaba algun momento de las plantas, que las estudiase fuera de los libros, nos quedó la noticia de un pequeño jardín botánico ó huertecillo de plantas, que don Huerto tenia en Madrid Diego de Costavilla y Sanchez, autor de un escrito sobre las Culebras. Pero á fines del siglo comenzó á recobrar alguna vida la Botánica española, y sus primeros movimientos se hicieron sensibles en Cataluña en donde Jaime Salvador la cultivaba con grande fruto, mereciendo los elogios de Tournefort, que le llamó *Fleur de la Espagne* (1); calificacion tan honrosa como justa, porque encierra la idea de ser el único botánico español de su época. Su padre Juan escocedor de la ciencia, relacionado con Barrelier y otros botánicos extranjeros, le habia proporcionado en Barcelona todos los medios posibles de instruccion, y cuando le envió á Montpellier, ya fue digno por sus conocimientos de la preferencia de Magnolio, á cuyo lado se perfeccionó en la Botánica; y después de haber estudiado las

(1) De algunas *Jardines* Salvador para sus plantas.

plantas del mediodía de Francia, se retiró a Barcelona en donde le conoció Tournesfort la primera vez que vino á España, y pronto les ligó una estrecha amistad nacida en medio de las obras que formaban los delicias de ambos y que en Cataluña observaron juntos. Así es que cuando Tournesfort volvió á España en 1681 se dirigió inmediatamente á la casa de su amigo, vió sus colecciones y en su compañía recorrió Cataluña y Valencia. Jaime Salvador que continuó desde entonces relacionado con Tournesfort le acompañó (1) en el tercer viaje que en 1688 hizo este insigne botánico para estudiar la vegetación del resto de España y de Portugal; pero recibió de él muchas plantas con que aumentó su ya considerable herbario y se contentó con esto formó un jardín botánico en San Juan D'Espí cerca de Barcelona que era, aún el primero, á lo menos el más rico y más propio de su objeto, que hasta entonces se había conocido en España. Muy pronto á sus cultivos se unieron los de su hijo Juan y, como veremos, á ellos se debe en gran parte que la Botánica fuera restaurada en España, entrado ya el siglo xviii.

ANATOMÍA Y FISIOLÓGIA VEGETALES. CLASIFICACIÓN SERIAL (LINNEO). CLASIFICACIÓN NATURAL (POISSON).

La Botánica, que hasta fines del siglo xviii había estado reducida á la clasificación y descripción de las plantas, se dividió desde esta época en dos ramas diferentes, la una formada por la Anatomía y Fisiología y la otra por la Botánica descriptiva. Durante el siglo xviii fueron cultivadas separadamente, y aunque algunos hombres unieron las abstraxeron juntas, no sacaron de esta unión la utilidad que después se vió resultar de su aplicación recíproca;

(1) Si tampoco su hijo Juan como afirma Quez, pero en todo caso era más que capaz para, como la Botánica Anatómica de la escuela de Salvador por Poiret.

y también sucedía con frecuencia que los fisiólogos conocían mejor la Física y la Química que la Anatomía de los vegetales, mientras que los anatómicos se miraban con interés la Fisiología, y unos y otros careaban poco las clasificaciones.

Anatomía y Fisiología vegetales.

Cesalpino muerto en 1603 había sido el primero que después de Teofrasto se había ocupado con algún éxito en este estudio; pero posteriormente con la invención y perfección del microscopio tuvieron los botánicos un poderoso medio para hacer mayores descubrimientos. Henslow en 1661 observó ya las teliquemas antes que Malpighi (1676) y Grew (1682) hubiesen publicado sus observaciones y opiniones, que florecen y son aún la base de esta parte de la ciencia, habiéndose pasado mucho tiempo sin que existiesen otros trabajos de mayor interés. Malpighi reconoció mejor que Grew los canales intercelulares, la posición de las teliquemas, el uso de las celulosas, y observó las espigas de varias criptógamas; y Grew estudió en la flor hasta los granos del polen y reconoció las arcos de las plantas, que con él edificaron Millington, Camerario y Ray. Sin embargo este punto fué controvertido hasta tanto que Vaillant, Antoine de Jussieu, Bradley y finalmente Linneo le pusieron fuera de toda duda. — Una escuela se formó en Francia que atribuye todos los fenómenos de la vida vegetal á causas mecánicas, y á ella pertenecieron los fisiólogos-franceses Perroult, de la Hire, Mariotte, Dodart y otros. Hasta entonces poco más se había hecho que observar, y era necesario experimentar, distinguiéndose desde luego por este género de investigaciones Woodward, Wolff y otros, pero sobre todos Hales, que en su *Estadística de los vegetales* (1727) dejó un monumento que hará eterno su nombre. Los experimentos se multiplicaron sucesivamente por Delabranche, Dubamel, que los continuó en su libro

conocida *Flore de les arbres* (1708), Gaertner, Carlos Bonnet, Marcelo Biondi de Sanjaume; y los fenómenos de la vida vegetal llegaron á estar bastante bien estudiados. La Química vino hacia fines del siglo XVIII en auxilio de la Fisiología vegetal por el intermedio de Priestley, Ingenhousz y Sennebier; pero su influencia parte principalmente desde que Teodoro de Saussure hizo su *Favestigationes pabulæ* que publicó en 1804.

Botánica descriptiva y clasificatoria.

Domestica á principios del siglo XVIII las doctrinas de Tournefort; y la mayor regularidad, la mayor exactitud, que por su influencia adquirieron las obras de Botánica descriptiva, fueron preludios de la grande revolución que iba á verificarse, y cuya realización estaba reservada á uno de aquellos genios que de tarde en tarde aparecen para marcar la senda, que debe seguirse en el laberinto de las ciencias.

Carlos Linnæo nacido en un pueblecillo de Suecia manifestó desde sus mas tiernos años una extraordinaria afición á la Botánica. Destinado por su padre á la carrera eclesiástica, retiró por algun tiempo confiada su instrucción á sus maestros, que por no haber sabido conocer el genio del jóven Carlos, atribuyeron la negligencia con que miraba los primeros estudios á falta de disposición, y aconsejaron á su padre, que desistiese de su propósito, y le diesen aprender un oficio. Por fortuna el Dr. Rothmann, médico de su familia, vió en Linnæo el genio observador que después desplegó, y tomó de su cuenta proporcionar para que fuese á la Universidad de Lund de donde pasó á la de Upsal en que estudió la Medicina. Abandonado por su familia no vió en la mayor miseria, pero sus conocimientos en las ciencias naturales le proporcionaron la protección de Olof Celsius y Rudbeck, á quien sustituyó en la enseñanza. — Solo, á pie, y sufriendo mil privaciones,

ciones exploró la Laponia y obtuvo por resultado la *Flores Lapponicae*, obra la mejor que en su género hasta entonces se había hecho, y la primera que fue denominada tan poética y significativamente. Aburrido por sus rivales abandonó á Sorcim, dirigiéndose á Holanda y habiéndose recibido doctor en Harderwick se relacionó con los célebres Van Roon, Boerhaave, y Hermann, que le dieron las mayores muestras de atención, y le recomendaron á Cliffart propietario de uno de los mejores jardines de su tiempo, que puso al cuidado de Linneo, depositándole protección y asilo, para que visitase la Inglaterra en donde fue muy bien recibida. En Holanda y en muy poco tiempo (1735, 36, 37, etc.) publicó sus principales obras en las que propuso y realizó grandes reformas, que variaron enteramente el aspecto y el fondo de la Historia natural. Las reglas de nomenclatura, la invención de los nombres específicos, la precisión y exactitud de lenguaje en las frases y descripciones, y el buen gusto que en todo manifestó bastarían para que sus doctrinas hubiesen merecido la aceptación general. Su clasificación botánica, en parte natural, y en parte artificial, se hizo notable por estar fundada en los usos de las plantas y por su sencillez, y muy pronto fué generalmente admitida. En 1738 estuvo en París y conoció á Antonio de Jussieu y á su hermano y discípulo Bernardo, é hizo con este algunas excursiones botánicas, volviendo luego á su patria, sin que las ofertas que se le hacían en Francia, así como las de Holanda, Inglaterra, Rusia y España se le hicieron olvidar. Al principio no fueron correspondidos tales muestras de amor á su país; pero no tardaron sus compatriotas en hacerle justicia y Linneo fué coronado de distinciones. Este hombre infatigable continuó publicando una multitud de escritos, sin descansar las herborizaciones y la instrucción de numerosos discípulos, cuya parte escogida destinó al estudio de países remotos y dejó al morir (1778) triunfantes en casi toda Europa las doctrinas que había

visto cuando a pesar de las esfuerzos de algunos de sus contemporáneos, que luchan contrarrestados dignamente, sin cuando alguno de ellos (Siegesbeck) no lo merecían. Sin embargo en el medio de Europa no habían dejado de dominar enteramente las ideas de Magnolio, Bayo y Tournesort y los ensayos de Héister y Adanson hacían enterar la posibilidad de una clasificación natural. Esta grande empresa, que también había ocupado á Linnæo y de la que dijo : *Plura estis et eris botanice rex*, fué llevada á cabo en Francia con un éxito digno de la época.

La familia de los Jussieu ocupó, después de Tournesort, y al tiempo que Linnæo regia la ciencia, el primer lugar entre los botánicos franceses. Antonio publicó las plantas que Bercevier había observado en Francia, España e Italia, y después de su viaje por la Península (1716 — 1717) imprimió las *Institutiones rei herbarie* de Tournesort, y algunas memorias propias, entre ellas una sobre el *Kali de Alicante*. Le acompañó en el viaje su hermano y discípulo Bernado, á cuyas meditaciones se debieron los cimientos de una clasificación natural, que dejó inédita. El otro de los tres hermanos, José, fué á la América meridional con Los Condemina y los españoles Jean y Ulton, pero apenas pudo ver alguna. Heredó Antonio Linnæo de los materiales que habían reunido sus profesores, y sobre todo de las ideas de su hijo Bernado, pudo resolver ventajosamente el grande problema, que hasta entonces había sido el escollo de los botánicos. Su inmortal *Genera plantarum* abrió en 1760 una nueva era, y ha servido de base á todos los demás trabajos, que después se hicieron para que la aproximación de las plantas segun sus caracteres naturales llegase á la perfección posible.

Quedaron, por lo más desfiladamente divididos los botánicos en dos escuelas, la una ; compuesta de los que únicamente fíeles á los principios de Linnæo no creen posibles haber una clasificación botánica mejor que la que él había dejado establecida, y la otra

de los que adoptaron la nueva, considerándola una filosofía, porque en la reelusión del fin de la Botánica, al que también el naturalista nuevo había conseguido llegar, dejando de ello un buen testimonio en sus fragmentos del tratado natural.

La Botánica descriptiva mientras tanto continuaba dando pocos agigantados. Los vegetales que Linceo y Justino se habían visto sólo en los herbarios y jardines eran examinados por distinguidos botánicos en sus lugares natales, y muchos otros descritos de nueva, sin que lo lejano ni lo arduo de las expediciones pudiesen oponer un dique á tanta celo científico; los jardines se multiplicaban extraordinariamente dentro y también fuera de Europa; muchos herbarios ofrecían grande interés por el origen cierto de las numerosas plantas de que constaban y por su buena disposición en obras, que publicaron los botánicos viajeros, participaron del estado á que había llegado la ciencia, haciéndolos superiores á todas las que antes habían aprendido, y otras no menos interesantes eran el resultado de las meditaciones de los botánicos sedentarios, y entre todos Gortner se hizo notable por la paciencia y por el genio observador, que mostró en el estudio de las frutas y semillas; las plantas europeas se estudiaban y debían á conocer en cada país; en fin los botánicos del siglo xviii elevaron la ciencia á un grado de perfección que hizo fáciles sus progresos sucesivos.

Botánica española del siglo xviii á donde la época de los Salvadores á la de Cavanilles.

En España muy pronto penetraron las doctrinas de Tournefort, acaudal á los Salvadores. Justo, que bien pronto participó en los trabajos de su amigo Tournefort, después de haber instruído á su hijo Juan y de haberle hecho conocer los vegetales de Cataluña, le envió á Marignolles en donde Magnolia enseñaba con la Botánica, y allí se distinguió tanto, especialmente por sus herbarizacio-

nes, cuyos frutos resultó á su padre, que este determinó llevar á París al lado de Tournefort, y así lo verificó en 1706, siendo acogido con el mayor placer; y colocado en posición tan ventajosa aumentó considerablemente sus conocimientos y las colecciones de su padre, entre ellas la de plantas de Levante que debió á la amistad de Tournefort. Empleado de sus doctrinas, y estimado por muchos sabios de aquella capital, Juan Salvador fue á Italia, en donde hizo nuevas adquisiciones y acrecentó su reputación que le procuró y estrechó sus relaciones científicas, como las del Príncipe de la Católica y de Rayo, que le habían conocido en Barcelona. Al regresar á la casa de su padre nada convertida en un museo, que era el punto de reunión de la más escogida de los facultativos del Archiduque Carlos y de las potencias aliadas. En 1711 visitó las islas Baleares y recogió muchas plantas, que en parte publicó Boerhaave, grande amigo de su padre, en el *Index alter plantarum que in horto Lugduno-Batavo coluntur*. Cuando Antonio de Jussieu fué encargado por el gobierno francés de estudiar las plantas de España y Portugal que después de los viajes de Tournefort habían excitado mucho interés, á propuesta suya fué nombrado Juan Salvador individuo de la expedición, y al emprenderla (1716) vino á encontrarse en Barcelona en compañía de Bernardo entonces aun estudiante de medicina; y los dos Jussieu y nuestro Juan Salvador comenzaron sus herborizaciones llevando por guía el *Hierario* de Tournefort, y formóse Antonio de Jussieu otro libro de observaciones importantes (1). El jefe de la expedición no publicó los resultados de su viaje y no le era dado á Juan Salvador hacerla por consideración á él, pero formó otro *Hierario* en estilo para su uso privado, que se conserva manuscrito en la biblioteca de su familia. Las adquisiciones, que

(1) Boissier, tiene una copia de ambos en que todos aluden la manuscritura francesa y acerca observaciones.

hizo en este viaje concluido en 1717 le proporcionaron muchos otros objetos y todo aumentó considerablemente su herbario, gabinete, y biblioteca. Juan Salvador murió pocos años después (en 1726) en la vejez de su edad, dejando un numeroso herbario arreglado según Tournefort, pero sin que hubiese escrito, aunque parece que tenía el proyecto de publicar un catálogo de las plantas de Cataluña. Su nieto no pudo por consuelo de tal pérdida tener en José otro hijo igualmente querido é igualmente educado en quien dominase el gusto por la Botánica. Así es que en 1736 había traído de Menorca muchas plantas que no había hallado en hermano Juan, y en 1739 fui á Italia en donde recogió y adquirió nuevos objetos. Al siguiente año perdió á su congenerario padre, que murió contento dejando á su hijo padre de otro Juan Salvador, niño, tímido y abyecto sujeto, á quien no dudaba sería transmitido el gusto por la Historia natural. En 1744 murió José Salvador y su hijo Jaime continuó conservando el museo, jardín, herbario y biblioteca, objetos todos que ningún estudiante de la naturaleza que haya estado en Barcelona dejó de visitar.

Los Salvadores pueden compararse á los Jussieu bajo algún punto de vista. En una y otra familia se ha hecho hereditaria la ciencia, y si los Jussieu han conseguido una gloria mayor, porque sus trabajos condujeron á la perfección y engrandecimiento de la Botánica en general, los Salvadores tuvieron el mérito de ser los primeros que revivieron y propagaron en su patria un estudio que no había abandonado. Su jardín botánico con el Orto que existía en España; en él se formaron bastantes profesores; y él ha servido de modelo á algunos otros jardines que se hicieron, especialmente en Cataluña, antes que fuese restaurada la Botánica en Madrid.

Aunque Elquevar botánico de Felipe V había formado en Madrid (1) un jardincillo y después otro mejor en el sitio de S. Il-

(1) En Miqueladivora.

defenso, solo tuvo por objeto el cultivo de algunas plantas oficiales lo mismo que Abelló, que también tenía en Madrid una herbariela. —Quer, cirujano militar, que había aprovechado en sus viajes todas las ocasiones de instruirse en la Historia natural (1) y que en Italia se había dedicado especialmente a la Botánica, luego que llegó á Madrid dueño de una buena colección de seres naturales y principalmente de un herbario, que él tenía por el mayor de su tiempo, cultivó por de pronto en la Casa de Campo y en el jardín del Duque de Abrisco algunas plantas; pero también se formó un jardín propio (2) que fué el primero de Madrid, que mereció el nombre de botánico. Al mismo tiempo comenzaba á darse en la corte alguna más importancia al estudio de los cuerpos naturales y los mismos con interés la Academia real de ciencias en 1734, no siendo Quer el único botánico, que se distinguía. —Minaert, discípulo de Jaime Salvador, que había estudiado las plantas de Cataluña y especialmente las de Montseny en compañía de Quer y de Balbo, examinaba también las de los conventos de Madrid y daba á conocer algunas: *Cereus* (*Pharnaceus Cereus* L.), *Cotyledon hispanica*, etc.; y Velez se ocupaba en la formación de una *Flores matritensis*, cuyos materiales eran parte de su rico herbario. Saturno de Rivera había publicado antes una nueva edición *Florula del Boscóriden* anotado por Laguna, y una *Clave botánica*, libro que esta obra no le acredita de conocimientos positivos como las que tenía Quer, Minaert y Velez, porque estudiaban las plantas fuera de su gabinete, lo mismo que Ortega (Joa) botánico de Fernando VI, Cataldo Loefling, discípulo de Linneo, después de haber atravesado el Portugal, llegó á Madrid

[1] Por este tiempo también llegó el franciscano Marcos, que dejó además el primer tomo de una obra de Historia natural, nacida de sus conocimientos en Historia natural.

[2] Frente al San Juan.

en 1751, se ligó más particularmente con Mianet y Velez, y las noticias, que se le suministró le proporcionó sobre las plantas españolas, principal objeto de su viaje, le fueron muy útiles. Ellos á su vez se familiarizaron con los principios de Linceo, que desde entonces fueron adquiriendo nuevos prosélitos en España, á pesar de la oposición del anciano Quez, uno de los varonilísimos mas entusiastas. El Gobierno había salido también del letargo, y queriendo tender su mano protectora á los conocimientos útiles, comisionó á Ortega para que adquiriese en el extranjero los datos convenientes á la formación de una Academia de ciencias y procuró sacar partido de Loeffling, que había elegido su maestro para que estudiase las plantas españolas, coincidiendo en este deseo ya que el mismo Linceo no viviera cuando había sido invitado. — Las plantas hispano-americanas, que al principio habían llamado tanta la atención de los españoles yá iban casi enteramente olvidadas por mucho tiempo, si algunos botánicos de otras países no hubiesen tomado de su cuenta el estudiarlas; pero en Gacilla en *El Orizoco ilustrado.... Historia natural etc.* de este gran río nos figuró mucho, si Juan y Ulises también en su viaje (1735) por objeto el examen de la vegetación; y sin embargo estas dos sabios geómetras no desatendieron el observar las plantas del Perú y de Chile descritas por Foullon, segun se advierte en la *Relación histórica del viaje*. En pías necesario aprovechar la ocasión de la visita de Loeffling, y Fernando VI dispuso una expedición para examinar varias partes de América y á Loeffling le encargó (1738) la parte botánica, poniendo bajo su dirección á los dos jóvenes Conal y Pastor; pero la muerte de Loeffling acaecida á los dos años de su llegada á América después de haber visto á Comand, Nueva-Barcelona y la Guayana en las inmediaciones del Orizoco, impidió que los frutos que eran de esperar y solo vióronse á España algunas semillas y apuntes que Ortega comunicó á Linceo, quien con ellos y su correspondencia formó el *herbap-*

nieves, obra escrita en suero, que no fue traducida al castellano hasta bastantes años después, y en la que además de algunas plantas americanas se hallan descritas unas mil y trescientas de Castilla. Otros dos discípulos de Linneo estuvieron en España, Alcocer y Oubek; pero con poca afición para nosotros, y el segundo no pasó de las cercanías de Cádiz en donde hizo algunas observaciones cuando se dirigía á la China.

El jardín de Quer había llamado la atención general, y se contó con las plantas que en él cultivaba para el que Fernando VI dispuso se hiciera en su huerta de Miguelsalientes que le había legado Ripper. Atendiendo á ello y á la reputación de que Quer gozaba fué nombrado primer profesor, y segundo Minuart; y en mayo de 1757 comenzó en Madrid la enseñanza pública de la Botánica.

La idea de formar una *Flora española* había tiempo que ocupaba á Quer y en sus viajes la había tenido siempre presente. Algunos años con este solo objeto y particularmente en 1744 en que visitó á Galicia, «cuya riqueza natural le había justamente perdonado su íntimo amigo el P. Fr. Martín Sarmiento» (1). A poder de Quer pasaron también al herbario de Valsa y sus manuscritos de la *Flora matritense* que dejó á su muerte en 1753, y unidos estos materiales á los que él había recogido emprendió en 1752 la publicación de su *Flora española*. A decir verdad, esta obra no corresponde ni á lo que debia esperarse de un botánico tan celoso y apasionado, ni á la época en que la publicó. La Botánica descriptiva estaba entonces demasiado adelantada para que pueda llamarsele su falta de método botánico, puesto que adoptó el orden alfabético, tanta difusión en las cosas menos interesantes, tanta inútil disertación, principalmente cuando critica á Linneo, y en fin describe y algunas veces dibuja las plantas mas comunes,

(1) Este dice Gussone Griego.

confundiendo unas con otras especies muy diferentes y no después es fácil reconocer cuál es la planta á que aplicó el nombre turascoeviana. La memoria de Quer, sin embargo, es digna de todo respeto: él fue el primero que restauró y enseñó en Madrid la Botánica, y si hubiese adoptado los principios de Linneo es seguro que su patria por las plantas y especialmente por las plantas españolas hubiera hecho mas útiles sus producciones. El afecto que profesaba á Tournefort, y quizá mas el resentimiento que le produjo el veros traidado por Linneo de bicharos en Botánica (1), no con bastante razón, hicieron que le criticase con alguna mas acritud que fundamento, pero Linneo dió una prueba de que habia rectificado su juicio doliendo géneros á los botánicos españoles, luego que tuvo noticia de ellos, no olvidando al mismo Quer, á pesar de que no le era afecto. Publicó tambien Quer dos disertaciones, la una sobre la gayuba y la otra sobre la cicuta y murió en 1764, dejando por concluir su *Flora*, que veinte años después continuó Gomez Ortega siguiendo el mismo plan, pero descomponiéndolo mejor y alterando los nombres de Linneo.

La obra elemental que Barnades sucesor de Quer publicó en 1767 dió un nuevo impulso y buena direccion á la enseñanza; y no satisfecho con esto su autor, que habia herborizado en Mallorca y otros puntos (2) procuró para su publicacion un *Specimen Florae Hispanicae*, que contenia la descripción de dos mil

[1] *Hesperides Florae* quibus nomen innotuerunt, adeoque plantae huc nominibus in hanc Hesperidum ferulaceam minus debetur esse. *Delphinium* aut, quod in Italia *Euphorbia columbinus*, hinc officiali nomine insuper *herbarius Botanicus* *Panicum* nomen esse plantae, que videtur in Hispania et Portugalla consistit de *terreus caruola* (*Class. III*). *Tournefortii* et *passio* alibi. *Estuaria*. *Rel.* — 1725. T. en el *Harmonice plantarum*, *distinctione* de uno de sus discípulos (Barnades) se lee: *Hesperides* et *Aspidium* acedem via se alia solido nomen botanico, *reponit* postea.

[2] La *Academia de Ciencias* instituyó de Barnades porer algunas plantas de Barnades que algunos de *Flora*.

plantas, sueltas en gran parte, cuando le arrebató la muerte en 1771.

Se vió, pues, que los botánicos españoles miraban con preferencia las plantas de su patria y procuraban darlas á conocer, tarea demasiado grande para que pudiera ser prontamente llevada á cabo, y aun cuando Quir hubiese concluido su *Flora* y *Bernades* dejase impresa su *Specimen*, muy poco sería lo adelantado. Aun no era llegado el tiempo de formar una *Flora*; se debía al pasar reunir materiales, y para reunirlos con fruto era necesario facilitar y generalizar cada vez mas el conocimiento de los buenos principios, único medio de aumentar el número de los buenos cooperadores. También las plantas de las posesiones ultramarinas habían excitado de nuevo el interés de los españoles, y tan repetidos debían ser los que estudiasen estas como los que estudiaban las de la Península. Tales fueron las ideas del Gobierno de Fernando VI y del de Carlos III que inmediatamente le sucedió, y desde esta época comenzó una nueva era para la Botánica española, tan feliz como para las demás ciencias, pero que por desgracia no se ha prolongado hasta nuestros días. Progresos demasiado notables han durante ella la Botánica en España para que no nos detengamos un poco en su relación, ya por lo que interesa á la ciencia, y ya por lo que interesa nuestro amor al país.

Diríjase entonces la atención en el jardín de Hipocáliteos Casimiro Gómez Ortega, sobrino del otro Ortega, que había contribuido al establecimiento de las ciencias naturales en España. Había perfeccionado en Bolania sus conocimientos adquiridos en Madrid y debía ya á conocer por el *Traicido de la ciencia*, y la traducción anotada del *Viage del Comodoro Byron al rededor del mundo*, por sus herborizaciones y otros trabajos cuando fué nombrado profesor. En 1772 hizo el primer *Index* de las plantas sembradas en el jardín botánico de Madrid que se haya publicado, á lo que sabemos, y en el se ven enumeradas algunas plantas

españolas é indicada su procedencia. Las muchas é interesantes obras, que desde este año dió á luz, no solo de Botánica, sino de Agricultura, sus trabajos químicos y farmacológicos (1), sus conocimientos literarios y su influencia, que ejerció principalmente en la prosperidad de la Botánica, son circunstancias sobradamente suficientes para colocarle en el número de los grandes científicos, que mas se han distinguido entre nosotros. En su tiempo y no sin haberle el procurado se trasladó el jardín de Nipacolíntes al Prado (1781) en donde cada vez creció para dar a la ciencia toda la atención de que es digna, y con el objeto de que no disminuyese en ninguna otra cosa de los demás jardines de Europa, el mismo Gomez Ortega había ido á examinar (1775) los mejores de Francia, Inglaterra y Holanda, á cuya imitación quiso el Gobierno de esta época que se hiciese el de Madrid. Las muchas plantas vivas, que de todas partes se hacían venir, exigían para transportarlas cuidados que fueron el objeto de una Instrucción en que estableció el *Método de sacar las plantas para formar herbarios*. El no se descuidaba en acrecentar el sayo repitiendo las herbarizaciones, y fruto de ellas fueron la publicación de su *Corylides. Methodus differente* del *C. japonicus* de Miquart, que denominó *C. Pineriana*; el *Catálogo de las plantas de los contornos de Trillo*; y bastantes otras especies que con algunas que le suministraron Sarrache y Villares, unió á las de Quez en la *Continuación de la Flora española*. Conseguió dos excelentes obras á las plantas mas notables, raras, é desconocidas indígenas de España algunas, y la mayor parte de sus dominios: la una con el título de *Flora hispanica selecta, sive insignium plantarum per hispanias imperium spectans*

(1). Entre ellas una memoria sobre el agua mineral hecha á la Academia real de Madrid, pero no se imprimió. Por este tiempo publicó Baker una disertación sobre el vino de España (1775).

nomenclaturas *nomen et descriptiones* (en latín y castellano) y la otra con el de *Nomenclaturae rariorum plantarum Mexi Reg. Bot.* Morris, *descriptionum decem cum nomenclaturarum latinarum*. Su *Historia natural de la Molegasta* es también una obra apreciable, y la publicación, que hizo de la gran obra *Historia plantarum Nova-Hispaniae* de Hernández, puso en su verdadero lugar la opinión de este celebre médico-naturalista del siglo xvi. Las obras dedicadas que se le deben manifiestan bien el interés, que Gómez Ortega se tomaba por la enseñanza en lo que le enseñaba Polak, botánico más conocido dentro que fuera de España, quizá porque sus escritos se dirigieron más especialmente á la propagación de los conocimientos botánicos entre sus compatriotas. Muy al principio (1772) había publicado Gómez Ortega la traducción de la *Flore de los árboles de Tournesol* con una *Dissertation sobre la utilidad de los métodos botánicos* y en seguida unas *Tablas botánicas de Tournesol* en latín y castellano; pero no fué hasta 1785 que hizo aparecer primero con su nombre solo, y después unido al de Polak, el *Curso elemental*, que sustituyó al de Hernández, y que mereció ser traducido en italiano y reimpresso en la antigua y en la Nueva-España (1). Polak publicó mientras tanto su *Explicación de la Filosofía y Fundamentos botánicos de Linnæo*, como introducción á la *Parte práctica de Botánica*, obra que en su tiempo (1784—1788) era una enciclopedia botánica de grande interés aun para los españoles, y que los extranjeros apenas conocen. En ella hizo hablar á Linnæo en español; indicó las localidades de muchas plantas españolas, que él había examinado en Cataluña, cercanías de Madrid etc., á cuya noticia adquiriera en obras anteriores, y por medio de los correspondientes del Jardín botánico; reunió un gran número de

(1) Hernández de Gregorio le atribuyó en su *Hist. de Farm. Bot.* que en esta obra trata hoy también un tratado de Botánica médica (2.^a ed. 1802)

nombre vulgar y los oficiales; en una palabra explotó la Botánica: y por esto nos es tan presta su memoria como si hubiera cosechado los frutos de la ciencia, publicando muchas y muy plantas nuevas que en Añaya crecieron. Al fin de la obra colocó la traducción que hizo de la *Exposition des auteurs botaniques de Linneo* escrita por Gouan, unas *Conclusions* defendidas por varios discípulos, y la *Vida de Linneo*; y se le debe también una memoria sobre el *Pipirigallo* y la *Flor de flores*, y una descripción del *Serpilium Alabastrum* de Fuschio. Gomez Ortega hizo después una nueva edición de la *Philosophie botanique* del naturalista suizo que anotó, copió y aumentó considerablemente, y es de creer que dirigido por él haya hecho Angel Gomez Ortega la traducción de los *Fundamentos botánicos* que publicó acompañada del texto latino. Los *Elementos de Agricultura* de Gyllenborg y DuRoi; los tratados de este sobre montes, bosques, siembras y plantas de árboles, fueron conocidos muy pronto en España, gracias á la laboriosidad de Gomez Ortega, de que podremos acumular pruebas si memorizásemos otros trabajos suyos que tienen menos relación con nuestro objeto; y sus penurias lástimas hacen perder de vista al botánico, recordando al humanista.

Tanto interés por la enseñanza, tanta actividad no se han limitado á la Corte, ni han sido infructuosos. Muchos botánicos se formaron en esta época, y de ellos unos ocuparon las cátedras y dirigieron los jardines establecidos en Gedia, Sevilla, Cartagena, Valencia, Zaragoza y mas puntos de la Península; otros llevaron igual misión á los jardines fundados en Méjico, Lima, Camerun etc., y todos ellos la cumplieron dedicándose especialmente al estudio de las plantas propias del país á que fueron destinados. A sus esfuerzos se unieron los de varios amantes de la ciencia, y sobre todo los de botánicos distinguidos que por disposición del Gobierno estudiaron la vegetación de España y principalmente la de sus dominios.

Las herborizaciones de Sanchez y Arjona en el recinto de Cádiz, las de Abad en Sevilla, las de Vaca en los contornos de Cartagena, las de Barrena, Gil, Villanosa y Lorenzo en Valencia, las de Erbenadie en las orillas de Zaragoza, las de Villalobos en Extremadura, las de Camilo en los alrededores de Santiago y las de Noi en casi toda la Peninsula etc. etc. han suministrado materiales para la formación de su *Flores*; pero no los publicaron los mismos que las recogieron, y así superior á todos ellas por haberlo hecho Auz, á quien se deben apreciables escritos sobre las plantas de Aragon: la *Synopsis stirpium indigenarum Aragonie*, la *Monies stirpium indigenarum Aragonie*, y la *Enumeratio stirpium in Aragonia rarior distictorum*; y además trabajo del sueno el castellano el *Her. Aragonicum* (Bos el *Synopsis Andorra*) de Loeffling publicado por Linneo.

En estos tiempos Muris y su discípulo Zén estudiaron las plantas de Santa Fé de Bogotá; Ruiz, Paez y su discípulo Tadeo catedrático en Lima las de Perú y Chile; Seeb. Meub. y Carvantes catedrático en Méjico las de Nueva-España; Boido las de la isla de Cuba; Cuviller las de las islas Filipinas; y viajaron al rededor del mundo Pineda y Nes. Por de pronto el jardín botánico de Madrid adquirió una notable celebridad, porque en él se cultivaron antes que en ningún otro de Europa varias especies de las descubiertas por nuestros botánicos viajeros, y porque sus profesores publicaron muchas de ellas; pero las grandes obras emprendidas por los mismos, que observaron las plantas en sus natales regiones, fueron otros tantos monumentos, que hacían eternar las glorias botánicas de los españoles, si la fatalidad que con tanta frecuencia les acaeció no hubiese querido que las unas se fuesen olvidadas, y las otras se supiesen consumidas. No ha sido por culpa de los botánicos, ni en causas indudables, cuya recuento sería tan doloroso como inútil; pero ya que no tengamos el placer de enumerar muchas publicacio-

nas, clasificamos lo que sepamos sobre los materiales inéditos.

Mutis establecido en Santa Fé de Bogotá desde 1760 dedicó muchos años al estudio de las plantas de la América continental, y romaticó no pocas á Linneo, cuyo hijo publicó la mayor parte en el *Supplementum plantarum* (1781) y después Smith hecho dueño del herbario de Linneo describió de nuevo algunas de ellas. Las quinas llamaron muy particularmente la atención de Mutis, y bien conocida es en toda Europa la clasificación que hizo de las cortezas, reduciéndola á un corto número de especies botánicas de las que algunas fueron descubiertas por Lopez. Consignó el fruto de sus observaciones en un periódico de Santa Fé (1758—1764) y antes (1762) se imprimió en Götting (1) una *Instructio...* relativa á las especies de quina de Mutis; así como en Madrid un extracto de su memoria en 1768. Posteriormente hallándose en Madrid su discípulo Zúñiga publicó una *Memoria* sobre la quina segun los principios de Mutis y bastante después apareció la *Quinsología*. Las quinas debían formar objeto de una monografía que lo ocupa; vió la luz pública otra del *Corposar Afuendro*; pero sobresalen entre todos sus trabajos los que tenía preparados para la *Flora de Santa Fé de Bogotá* y que desgraciadamente dejó sin publicar. Consistían en bastantes manuscritos, un considerable herbario; una colección de maderas y frutos, y mas de seis mil preciosos dibujos, [muchos duplicados], que todo aun permanece en el jardín botánico de Madrid.

Bail y Price emprendieron su expedición en 1777 y ellos durante once años y después su discípulo Tefalla recogieron preciosos materiales para la *Flora Peruana y Chilense*. Antes que visitasen á España para comenzar la publicación, apareció en Bolonia (1782) el *Saggio sulla storia naturale del Chili* que Molina eclesiástico de Chile escribió después de establecido en Italia, y sus-

(1) Fuent de Mutis.

que en ella dió á conocer bastantes plantas, especialmente de las útiles, no lo hizo de modo que evitase el trabajo de un nuevo minero. La primera obra que produjo la expedición ha sido la *Química* publicada (1792) por Ruiz que mereció ser traducida en alemán, italiano ó inglés, y que fué seguida de un suplemento que salió á nombre de Ruiz y Pavón. En España fue objeto de una polémica en que tomó parte Zea, ó porque fuese crítica de las glorias de su maestro Mutis, ó por otros causas que no es del caso escurrir. En 1794 publicaron Ruiz y Pavón un *Prodrómus* de la Flora que fué reimpresso en Roma; y de 1796 á 1799 el tomo primero de su *Synopsis repensabilium* y tres de la *Flora Peruviana et Chilensis*, y estas obras suscitaron también contestaciones dentro y fuera de España. Tenemos que lamentarnos de nuevo al ver que tan magnífica Flora haya quedado incompleta, y mas sabiendo que el texto y láminas del cuarto tomo están concluidos y muy adelantado el quinto, que con materiales para otros muchos existen en el jardín botánico de Madrid. A Ruiz se deben además varias memorias impresas por la mayor parte con las de la Academia médica de Madrid sobre la *Cerebrología*, la *Batistia*, las *Calaguanas* (1), la *China del Perú* ó raíz de *Parícutapay* la raíz de *Fañiboy*, el *Séjico* de la corteza y sobre la *fructificación* del Ficus nativa. Pavón no publicó por sí solo mas que una *Descripción botánica sobre las plantas Tinctoria, Actinophyllus, Anacardio y Solmó*; pero dejó inédita una *Leucografía* (2) y una *Nueva Química* (3). Las colecciones particulares de estos dos célebres botánicos están diseminadas por Europa. Londres. París

(1) Para Ruiz había publicado en Sevilla (1788) una disertación apócrifa sobre la *calaguala*.

(2) La posee la Academia de ciencias, naturales y artes de Barcelona.

(3) De-Candolle publicó algunas de las especies nuevas en la *Bibliothèque universelle de Genève* (1800) y en el *Prodrómus*. Qui va en los herbarios de Marsoud y Bouché.

y Giesbrecht poseían parte de la de Ponce; y de nuevo Giesbrecht adquirió el resto : esperamos que no le haya hecho sin fruto para la ciencia.

Sessé y Mocillo formaron en Nueva-España un considerable herbario, é hicieron sacar muchas dibujos, pero no llegaron á publicar el resultado de su expedición. Están en el jardín botánico de Madrid muchos de sus manuscritos de la *Flora Mexicana* y el herbario; mas no se tiene noticia del paradero de los dibujos y solo se sabe de las copias, que De-Candolle obtuvo de ellos en conserva. De Mocillo hay impresa una memoria sobre la *Polypoda mexicana* y un discurso inaugural que pronunció en la cátedra de Botánica en Méjico. Cervantes profesor de ella dejó también escritos inéditos, algunos de los cuales existen en Londres, y publicados un discurso sobre las plantas que producen goma elástica, otro sobre la *Viola coccinea*, y una memoria sobre el género *Chiranthum*.

Baldo tampoco llegó á imprimir la *Flora de Cuba*, cuyos manuscritos, dibujos y herbario se conservan en el jardín botánico de Madrid.

Pineda y Neé acompañaron al célebre navegante Malaspina. Hurió Pineda en Filipinas á donde había ido antes Cuvier para estudiar las plantas, que Neé recogió en abundancia, continuada después el viaje al rodear del mundo. Le acompañó Maclellan algun tiempo, y las observaciones de ambos se hallan comprendidas en la relación del viaje de Malaspina. El herbario que trujo Neé, unos trescientos dibujos, y algunos manuscritos son los frutos botánicos de esta expedición, que poseo el jardín de Madrid. Neé publicó la *Descripción de varias especies nuevas de Encas de América* y noticias acerca del *Abaco* (*Musa textilis*), de la *Pilea stratiota* y del *Bago* (*batul*), dejando á los profesores del jardín la gloria de dar á conocer muchas de las plantas que él tuvo sola la satisfacción de recolectar.

Elí aquí bien manifiesto que los españoles tuvieron una parte muy considerable en las observaciones que muchos de los botánicos mas distinguidos de Europa fueron á hacer en casi todos los países del mundo después de la época de Linneo. La protección que el Gobierno español dispensó á los célebres Humboldt y Bonpland nos hizo también participar de las glorias de estos viajes que aperlucaron en mucho las relaciones de varios naturalistas españoles; y Humboldt estaba en correspondencia con algunos que habia conocido en Madrid, y en América no le fueron hostiles las que encontró. En Berlin escribió Humboldt (Maga. fr. nat.) sobre las quinas de Matia que también se hallan entre las *Plantas spinosissimas*, que después se publicaron.

Tampoco los portugueses permanecieron inertes y á su compatriota Loureiro se debe la *Flore Cochinchinoise*.

Hacia fines del siglo xviii, á poca mas adelante, aparecieron fuera de la Península algunas obras interesantes para el estudio de los vegetales indígenas de ella. Palason en su *Mémorial de la flore Pyrenéenne* insertó un catálogo de las plantas; Poiré de Lapeyrouse comenzó la publicación de las *Figures de la Flore des Pyrénées* á que mas tarde añadió la *Botanique abrégée des plantes des Pyrénées*, (para cuya obra le remitió Xatard muchas especies), al tiempo que Druet publicó una *Description des Pyrénées*, y posteriormente un suplemento; Ramez hizo un *Voyage en mont Perdu*; Vahl en la obra que tituló *Synopsis botanica* incluyó varias especies españolas que habia adquirido en España, la mayor parte por efecto de la generosidad de los botánicos del país, y Trevouand publicó á *Journey through Spain* no despreció de algunas plantas botánicas. Lamarck en la *Encyclopédie méthodique* habló de algunas plantas de la Península que habia visto en los herbarios de París, y en fin el estudio que Poiré, Desfontaines y Brongniart hicieron de la vegetación del norte de Africa es aplicable no sólo á la de la costa opuesta del Mediterráneo. La revolución

hacemos arrojé entre nosotros á otro botánico á quien debe algo la Flora del país. El Abate Poirrot formó en España un considerable herbario en que reunió muchas plantas indígenas de las diferentes provincias que recorrió y no pocas de Galicia en donde vivió bastantes años; y quizá por eso le legó el suprimido colegio de Farmacia de Santiago, destinándole á la instrucción de quienes tan bien le habían acogido en su desgracia; pero actualmente está encargada de conservar este herbario el colegio de Farmacia de Madrid. Visitó Poirrot la antigua mansión de los Salvadores; examinó su herbario y clasificó las plantas segun Linneo, pronunciado, segun la expresion de un célebre botánico español entusiasta por las glorias de su país, el sagrado de las papeletas escritas de mano de los contemporáneos y compañeros de Tournefort y de Antonio de Jussieu; mas Poirrot hizo esto con los mejores deseos, y buena prueba dió de su admiracion y afecto por tan célebre familia en la *Noticia Anstórica* que de ella publicó (1796). En esta escrito anunció ocupar la *Compendio de la Flora española*, que debía servir de suplemento á la de Quer y á la *Porte preloca de Botánica de Linneo* por Palau «porque ademas de dos mil plantas españolas olvidadas por el primero de á conocer mas de mil de aquellas, olvidadas á equivocondas por el segundo». No llegó á verificar esto á lo menos publicamente; pero sí, se le debe el reconocimiento de algunas especies. Volvamos ya al jardín botánico de Madrid.

Un nuevo profesor destinado á dirigir la primera escuela botánica de España bien pronto elevó al mas alto grado la celebridad que Gomez-Ortega y sus discipulos le habian adquirido. —Cavendish aprovechó la ocasion de hallarse en Paris para dedicarse al estudio de las ciencias naturales, y escuchó las lecciones de Antonio Lorenzo de Jussieu. Educado en la Botánica al lado de tan grande maestro, poseedor ya de instrucción no comen, y dotado de genio observador, no tardó en darse á conocer en la capital de

Francia como uno de los botánicos mas notables; y por sus producciones enancharon mas los límites de su fama. Algunas controversias botánicas fueron los primeros testimonios públicos de su saber; y sus *Mémoires pour classer diversités contencieuses* en París (1785) y concluidas en Madrid (1790) le colocaron desde luego en el número de los botánicos célebres. Encargado de viajar en España recogió preciosos frutos, que dieron materia á mucha parte de sus escritos: las *Observaciones sobre la Historia natural, Geografía, Agricultura etc. del reino de Valencia* constituyen una obra que puede servir de modelo en su género, y al fin de ella colocó un índice de las plantas clasificadas segun Linneo, añadiendo los nombres castellanos, valencianos y franceses, que Fischer copió en su *Description de Valence*, así como Lestreyrie extrajo lo relativo á las plantas en su *Cours d'Agriculture*; las *Icones et descriptions plantarum, que sunt sponte in Hispania crescent, aut in hortis huiusmodi* son la mejor prueba que puede darse de su laboriosidad científica y artística, y á ella se debe el exacto conocimiento de muchas de las plantas, que habian recogido en diferentes regiones los botánicos de las expediciones españolas; la *Description de las plantas que demostré en las lecciones públicas* refiere á la cualidad de hallarse precedida de una obra elemental muy apreciable al conocer muchas especies españolas, principalmente de los alrededores de Madrid, de cuyo jardín botánico publicó un *Eleucus*. Dejó inédito un *Herbario Mexicano*, obra acompañada de láminas, y en los *Anales de Historia natural, de Ciencias naturales* después, publicó interesantes artículos, pocos relativos á plantas españolas (*Mimosa catalinae*, *Eryngium campense*, *Echinus vulgaris*, *Algarum spinosum*, *Sesuvium marifolium*, *Croton monspeliensis*; localidades españolas de algunas de las plantas africanas publicadas por Boissier y de unas cuantas silíceas de las Sibíricas por Rodowicz) pero mas destinados á la descripción de géneros y especies nuevas existentes de las des-

cubiertas por Nol y otros viajeros. Los hechos le comparon bastante, y aunque las observaciones microscópicas que en ellos hizo le hayan ilusionado algún tiempo, bien pronto rectificó su juicio (*An. de Clas. nat. edm.* 19). Algunas otras observaciones anatómico-fisiológicas consiguió en esta obra periódica; y en una de sus discursos inaugurales trató de los usos y fundaciones de las plantas y en otro comparó la clasificación natural con la sexual, proponiendo una reforma de esta, que siguió en sus lecciones. Redujo Cavendish las veinte y cuatro clases de Linnæo á quince, destinando las diez primeras para las plantas de estambres libres sin atender á otra cosa mas que al número; colocó en la 11.^a las plantas, cuyos estambres libres pasan de diez; en la 12.^a aquellas cuyos estambres están reunidos en un solo cuerpo; en la 13.^a las que los tienen en dos ó en uno, siendo las corolas antepuestas; en la 14.^a las singenetas; y en la 15.^a las criptógamas. Claro es, que este sistema reformado no está mas conforme á la naturaleza que el primitivo; tiene sí sobre él algunas ventajas que apreciaron mejor que nadie los discípulos para quienes Cavendish le había destinado, y que no por eso dejó de imponer en los principios de Jussieu, de cuya obra los había oído; pero no había aun echado bastante fondo raíces la clasificación natural, ni se había perfeccionado lo suficiente para que se decidiese enteramente á preferirlo á la que tan benéficas influjas ejerció en los progresos de la ciencia. Lo haría mas adelante si no hubiera terminado demasiado temprana su vida laboriosa á que tanta debe la Botánica española. Al morir legó su herbario al jardín de Madrid y á su discípulo mas querido que no tardó en merecerlo digno heredero de tal nombre.

PROGRESOS

DE LA

BOTÁNICA

EN EL MUNDO ACTUAL, Y ESPECIAL EN QUE SE ENCUENTRA EN ESPAÑA,
Y PARTICULARMENTE EN ESPAÑA.

La reunión de la Botánica propiamente dicha y de la Anatomía y Fisiología vegetales caracteriza el estado actual de la ciencia de las plantas. A pesar de los grandes progresos, que en el último siglo habían hecho simultáneamente, no podía ocurrirse por más tiempo, que si bien su separación no se opusiera á ellos tampoco los favorecía. Las clasificaciones botánicas, como las zoológicas, exigen para estar fundadas en la naturaleza tener por base la analogía de organización: las que habían dominado eran mas ó menos artificiales, porque al formarlas se habían partido sus autores de tan vilísimo principio: sus discípulos no veían por consiguiente el estudiarlos la necesidad de examinar acuriosamente la estructura de los vegetales, y por su parte los anatómicos y fisiólogos habían caído poco de hacer comparaciones, que debieran dar por resultado la aproximación de los vegetales segun sus afinidades. Aparecieron los Jussieu antes de terminarse un siglo fecundo en descubrimientos, un siglo, que habia comenzado bajo la influencia de Tournefort, y concluía bajo la de Linnæo, y aunque por entonces el método natural chocó con la doctrina

dominante hasta los naturalistas no tardaron en conocer, que era la restitucion de los deuses, que el sabio legislador de la Botánica habia representado, y aun ensayado satisfacer. En fin, el método natural triunfó y conducido á la perfeccion aseguró su estabilidad siendo desde luego aplicado á obras considerables, como la Flora del imperio francés (1805) y la de Nueva-Holanda (1810), y ya antes se habian apoderado de él los médicos convencidos de que la clasificacion de las plantas segun sus afinidades orgánicas es, en general, la clasificacion de las plantas segun sus virtudes. Tuvieron, pues, las observaciones anatómicas y fisiológicas una necesaria aplicacion al mejoramiento del método natural, y este á su vez ejerció sobre ellas una benéfica influencia. De aquí es que se haya visto á los botánicos descriptores hacer notables descubrimientos en el terreno de los anatómicos y fisiólogos, mientras que estos eran guiados en los suyos por una luminosa clasificacion. Así es que las observaciones no se repiten ya inutilmente, porque cuando se multiplican en un especie de diferentes familias, logrando de este modo formar ideas tan exactas como generales sobre la organizacion y funciones de las vegetales; y así es tambien que las aplicaciones de la Química dan mas fruto en menos tiempo.

La investigacion de las leyes que rigen la forma de los seres orgánicos en general y de los vegetales en particular es igualmente obra de nuestra época. Reconociendo la simetria como principio se han procurado explicar todos los aberraciones aparentes atribuyéndoles á la solidaria, al aborto, á la multiplicacion de los órganos, y en fin á sus transformaciones, ó metamorfosis, que ya habian ocupado á Linnæo y al poeta Goethe, cuya brillante imaginacion no desahucará en oportuno observador y compendador.

El grande número de vegetales, que se habian estudiado en las diferentes regiones del globo y los pocos que se habian visto crecer á un tiempo en países distantes dirigieron la atencion de

los botánicos hacia un punto importante: la distribución de las vegetales en la superficie de la tierra se hizo objeto de sus meditaciones y la Geografía botánica fué originada en ciencia.

La Botánica llamada al auxilio de la Geología no pudo prosperar con buen éxito hasta que ambas ciencias avanzaron y cambiaron de faz: la Geología fundándose en la observación y la Botánica abandonando los sistemas artificiales, que dificultaban la comparación de seres análogos y reduciendo el conocimiento de la mayor parte de las especies vivientes entre ellas principalmente las de los países cálidos. La descripción de los vegetales reales, que antes había ocupado á pocos (Antonio de Jussieu, Schrebner etc.), hizo progresos desde la nueva época y ya se conocen muchas de las plantas, que dejaron de habitar el globo.

Viéase, pues, que aunque deben á los botánicos del siglo XVII, los del siglo XIX las bases de sus doctrinas á estos compete la gloria de haber hecho la ciencia mas estruena y mas filosófica. Ya no hay rama para que la Botánica sea tomada por un mero estudio de nombres: tiene sus teorías y sus hechos, sus hipótesis y sus leyes, como las demás ciencias, y el hacer nuevas investigaciones no parte por consiguiente de principios. Por esto, mas que nunca, se ocupan en su estudio hombres eminentes, y los progresos son rápidos.

Tal modo de ver, tales adelantamientos, extendiendo los límites de la historia natural de las plantas hicieron mas necesaria la clasificación de sus diferentes ramas, que son como otras tantas piezas cuyo conjunto forma una sola. Pretenemos á ella, segun De Candoille, como partes fundamentales la *Organografía*, la *Fisiología*, y la *Metodología*; como partes accesorias la *Botánica geográfica*, la *Botánica críptica*, y la *Botánica histórica*; y como aplicaciones la *Botánica agrícola*, la *Botánica médica*, y la *Botánica comestible*.

La *Organografía*, la *Fisiología* y *Patología vegetal* en union

con la *Geografía botánica*, han sido comprendidas por algunos bajo el nombre de *Física vegetal* ó *Botánica orgánica*; mientras que la *Metodología* (*Glaciología, Fitografía*, comprendida la *Silvicultura*, y *Taxonomía*) forma según los mismos la *Botánica propiamente dicha*.

Todas las ciencias biológicas deben mucho á nuestro siglo, y algunas, como hemos visto, hasta su creación. Sin que podamos presentar un cuadro minuciosamente detallado de los adelantos de cada una vamos á recorrerlas ordenadamente, y al mismo tiempo que hagamos ver su objeto y sus límites, indicaremos los resultados mas notables ó de mas trascendencia, que hacen el fruto de las investigaciones de nuestros contemporáneos.

La *Crymografía* ó *anatomía vegetal* no sólo examina los órganos de las plantas para analizar su estructura íntima, descomponiéndolos en sus elementos anatómicos, sino que al describir los órganos manifiesta sus diversas variaciones, prestando su fundamento á la descripción y clasificación de las especies. Por lo mismo es de necesidad que este ramo de la Botánica preceda á los demás, pues que sin el conocimiento de los órganos y de sus modificaciones no se puede llegar al de los individuos y al de las relaciones, que presentan los vegetales como todos los seres vivos; y de esta base se parte en las obras modernas mas apreciadas. — Los órganos elementales, antes denominados similares, no há mucho ocuparon á Meyen, Adolfo Brongniart, Bichhoff y Mirbel, y sus trabajos unidos á los de otros dieron alguna mas claridad á este punto difícil y oscuro. Reconocidos generalmente las células y los vasos como órganos primitivos, é, si se quiere, sólo las células, reina una discrepancia acerca de las especies de vasos que existen. De Caudolle distingue cinco, Meyen habla sólo de los triquemas, y con ellos y las células componen los órganos. Lindley considera los vasos moniliformes como células modificadas, y describe cuatro especies de vasos, que divide en triquemas

y vasos conductores etc. La organización particular de las triques es punto también dudoso; parece demostrando, después de las observaciones de Blackoff y Meyen, que los filamentos espirales que las forman son sólidos; pero no se está de acuerdo respecto á una membrana que uniese las células de la espira á las envolvente, ni todos las admiten en las raíces, bien que Mirel la vió y Meyen las ligas en su Fitotaxia.—Las demás especies de vasos y los resultados inmediatos de la posición relativa de todos ellos y de las células, ofrecen también puntos de alguna divergencia, y no es extraño aun después de muchas observaciones.—La estructura del tallo de las plantas monocotiledóneas, que primero habian explicado DeCandolle y Du Roi-Toussain ha sido estudiada de nuevo por Mirel en la rica colección de troncos que trujo Martius del Brasil, y segun sus investigaciones las fibras no son paralelas en toda su longitud, porque no salen las nuevamente formadas del centro del tronco como se creia; al contrario se crusan, porque partiendo de la superficie del tronco desde su base se dirigen poco á poco hacia dentro para luego encorvadose hacia fuera penetrar en las hojas.—Adolfo Brongniart estudió la organización de las hojas y bracts, reflexionando sobre la disposición espiral de ellas al rededor del tallo, tuvo la originalidad de representarla por medio de una función cuyo denominador es el número de vueltas, que dá la espira, para que llegue á ser cubierta la primera hoja por otra, y el denominador el número de hojas que compone cada espira; y aun ha llevado mas adelante sus consideraciones matemáticas y geométricas aplicadas á la Botánica.—La adherencia, sustracción y degeneración y la multiplicación de los órganos florales ocuparon á De-Candolle, como otros puntos de la Morfología, ciencia que recientemente trató A. Saint-Hilaire.—Los órganos sexuales de las plantas han sido objeto de nuevas investigaciones en que tenemos parte Treviranus, Parkinse, Fritsche, Robert Brown, Mirel, Adolfo Brongniart, Gullierm,

Dutrochet, Saint-Hilaire, Turpin, Avois etc. y la estructura y desarrollo del polen y de los huevecillos están ya muy bien conocidos. — La organización de los frutos y su clasificación pasaron mas adelante de donde las había dejado Goertze. Las plantas criptógamas fueron sometidas al microscopio de los modernos lo mismo que las fanerógamas. Finalmente la Organografía hizo muchas adquisiciones, y aunque debe aguardarse que nuevas observaciones y una crítica severa pongan en su lugar algunas de las generalmente admitidas como hechas, no hallamos razonable que Raspail las combata tan poco acuradamente al intentar establecer su teoría organogenética, que designa bajo el nombre de *teoría espiro-vascular*, fundamento de su teoría de las funciones y de su clasificación.

La *Fisiología* ó *Física vegetal*, como antes de ahora se denominó, *Organofísica* que llama Raspail, *Organofisiología* segun la nombró De-Candolle en sus lecciones, ó *Biología*, siguiendo á Treviranus, estudia, como lo indica la etimología de los diferentes nombres que ha recibido, todos los fenómenos ó que de lugar la organización de los vegetales, dejando á la *Química orgánica* el estudio de los muchos productos inmediatos cuyo modo de elaboración entra en el número de los fenómenos de la vida vegetal. Pocos y poco empleados son los caracteres que suministra la *Fisiología* á la *Botánica descriptiva* y bajo otros puntos de vista es como debe ser mirada para calcular su importancia. La *Fisiología* nos revela el mecanismo de las acciones de tan numerosos, como interesantes seres, las influencias, que ejercen sobre los demás y las que de estos reciben, sin cuyo conocimiento ni la historia fenomenal de la naturaleza sería completa, ni tampoco el hombre supiera hacerlos útiles como seres vivos. El cultivo de las plantas debe estar de acuerdo con la *Fisiología*, y aunque rutinariamente se pueda llegar al fin, muchas prácticas desaparecen al difundirse la luz que la ciencia derrama y son reemplazadas

constituidas por otras fundidas en principios. Así es que fué la Física de los vegetales objeto de numerosas investigaciones especialmente en el siglo pasado, tomando parte los físicos, los químicos, los fisiólogos, y tambien los agrónomos; pero es preciso confesar que sus esfuerzos reunidos á los de los siglos de nuestra época, no han elevado aun la ciencia al grado de perfeccion que se debe desear, bien que otro tanto sucede con todas las que tienen por destino el penetrar los misterios de la vida; sin embargo no por eso ha adelantado. La mas principal de las funciones vitales se conoce bastante bien. Está confirmado que la savia sube por el cuerpo leñoso, aunque á pesar de los experimentos de Bouché, pueda dudarse que los vasos intercelulares sean sus conductores y mayor incertidumbre reina acerca de las causas que determinan su ascension, pues ni la capilaridad, ni la endosmosis y exosmosis nos ayudan á echar mano del último recurso, de la vida, para explicar esta función. — Abandonada la teoria de los líquidos descendentes, y en su lugar admitida la existencia de jugos descendentes, ó nutritivos, particularmente en virtud de los experimentos de Pothier y Knight, y admitido tambien que sean producto de la modificación, que por la acción atmosférica sufre la savia en las hojas, algunas especies de la respiración de los vegetales, parece que no se debe dissentir de la opinion de muchos fisiólogos que creen que el crecimiento bajo por las capas jóvenes de la corteza y del cuerpo leñoso, es decir, por el líber y la albura; y de las tres opiniones emitidas sobre la formación de las capas leñosas, y corticales, la de que se nutren independientemente es la sostenida por Michel, Dutrochet y Du-Roi. Este célebre profesor ocupara á la sangre la parte, pues presume que sea el jugo nutritivo de los vegetales en estado de paros, y considere igualmente como nutritivos otros productos hidro-carbonados. De los agregados muchas sales halógenadas son excretadas y otras depositadas (jugos propios) en cavidades interiores circunscritas

mas á masas; y los demás sobre-origenados, masas etc. no se hallan aislados en cantidad notable. Existen también en las plagas materias minerales, vegeto-minerales y gaseosas: segun Bischoff sirven estas para modificar la savia. — Los seres y fecundaciones de las plantas fusosquemas columbrados por los antiguos fueron demostrados en el último siglo á pesar de los experimentos de Spallanzani contradichos por Volta y repetidos por nuestro Martí, que hizo ver cuán falaces eran por ser difícil asegurarse de la absoluta falta de estandares; no obstante Leroq los repitió de nuevo poco há y, si lo hizo con exactitud, muestra que en el reino vegetal se venían algunas veces la generacion sin fecundacion, pero esto nunca será cierto de un modo general. ¿Y cómo negar la fecundacion al ver tales movimientos en los estandares, y aun en los estilos y estigmas de muchos vegetales, que pudieran compararse en este acto á los de los animales que reciprocamente se fecundan? Las precauciones que la naturaleza toma para que el polen no sea inutilizado por la acción del agua manifiestan su necesidad para la conservacion de los especies, y en ninguna son mas admirables que en la *Palmaria spiralis* objeto de una hermosa descripción de Castel (1). El aumento de temperatura producido al formarse ácido carbónico en el tiempo

[1] La *Palmaria spiralis* vive en cada dominio.

Tout est dit sans-crainte, sans-doute sans-plainte
 Tout le signe s' élève en la saison d' amour,
 Monte au dessus des lois, et brille sur tout du jour.
 Les mâles, jusqu' alors dans la nuit immobiles,
 De leurs bras trop courts levés les cordons défilés,
 Vaguent sans être vus et libres dans leurs bras,
 Les femelles que le force un vœu si nécessaire
 Qui devant d' une fleur ou le dard d' un monde
 Pressées sur les lois se pourcent forcer.
 Mais le temps de Venus sans loi se rompt,
 La fleur se retire en reprenant ses pleurs,
 Et va suivre tout l' art de sa sœur floce.

de la fecundación que observó primeramente Linnæus en el *Arum indicum* según De-Candolle á las tres de la tarde, llegó á su marisma á las cinco y terminó á las siete, formando digno de atención, que no se perdiera de esta especie y que Raspail y Boudet comparara á lo que pasa en la germinación. Esta fue estudiada tomando en cuenta todas las circunstancias, que en ella pueden influir y su duración lo ha sido por De-Candolle, Ligo, en muchas especies en el jardín botánico de Ginebra y por Lasagra en el de la Habana. —Otros fenómenos de la vegetación han ocupado á los fisiólogos contemporáneos: las solidarias naturales y artificiales (injertos), la dirección de las plantas, su movimiento, temperatura, sofocamientos, coloración etc. etc. deben algo á las observaciones modernas y los experimentos que se han hecho sobre los envenenamientos de que son susceptibles los vegetales, pruebas unas que pasan de una especie de vida y otras las precauciones para no alterarla.

La Patología vegetal pertenece antes á la Botánica que á la Agricultura, que clasifica, describe, y combate las enfermedades de las plantas, dejando tan solo á la Botánica el comentario al principio de las alteraciones, que sobrevienen durante la vegetación. La simplicidad de la organización de las plantas, lo limitado de sus funciones no permite que sea grande el número de las causas que tienden á su destrucción y estas casi reducidas á los agentes exteriores que la rodean tales como: la mala naturaleza del suelo, la falta ó exceso de humedad ó de calor, la privación de la luz, el desarrollo de parásitos falsos ó verdaderos, los ataques de los animales etc. —De-Candolle emitió la opinión de que la vida de los vegetales es indefinida, que su muerte es un acontecimiento extraño á su organización efecto de accidentes independientes de la edad, en la que se muere de vejez. Esta teoría fácilmente aplicable á las plantas polispermas lo es también á las monospermas teniendo en cuenta que su organización más débil

no puede resistir más una ó pocas veces el accidente, que resulta de la producción de las semillas, pues atrásado fuertemente la vida hacia ellas las yemas no se desarrollan y las raíces perecen, y por eso se alarga la vida de algunas plantas cuando no florecen, ó cuando algunas caen los impide fructificar. — Por diferentes que sean bajo tales puntos de vista los vegetales de los animales han sido transportados á la *Patología vegetal* nombres y clasificaciones que solo pueden tener lugar tratándose de los animales superiores. Eysenb., Forst., Plenk, se escribieron antes de ahora obras especiales sobre las enfermedades de las plantas y Basillon nos dejó unos estudios; los insectos dañinos á las plantas ocuparon á muchos entomólogos; y en fin, en las obras agronómicas de nuestros tiempos se halla comprendido todo lo interesante de estas materias.

La *Historiología botánica* considerando los vegetales como seres distintos los clasifica, nombra los grupos que forman, establece los términos y las signs destinados á expresar sus caracteres, los describe, los figura y explica los demás medios de hacerlos conocer. La *Paronomasia*, la *Glaciología* y la *Fitografía* son tres secciones en que se hallan distribuidos estos diferentes ramos de la *Botánica propiamente dicha*. Su teoría debe los primeros fundamentos á Linneo cuya *Filosofía botánica* bastaría por sí sola para immortalizarle; pero el nuevo giro que tomó la ciencia hizo necesarias consideraciones, que no tienen un lugar correspondiente en los escritos del naturalista sueco, y sin embargo es admirable que pocos ideas se han emitido, cuya germen no se encuentran en él. Por otra parte el estilo alorístico por su inconveniente fué abandonado en época poco lejara de la nuestra, y era necesario hacer una especialísima rama, que al mismo tiempo que hace bellamente comprensible, desmenuzando los principios dominantes. El célebre De-Candolle, cuya reciente pérdida llora la ciencia, lo consiguió en su *Teoría elemental de la Botánica*, que llamó

damental, porque considere en ella los elementos que la constituyen. — Divididas las clasificaciones en empíricas y racionales y estas en naturales, artificiales y naturales, no es dudosa ya la elección, si la hacemos como botánicos. A finitas, ó por compensación general se formaron las primeras clasificaciones naturales, pero los Jussieu tuvieron la gloria de subordinar los caracteres y el desarrollo de sus principios en la parte principal de la *Taxonomía ó Taxología*. La importancia relativa de los órganos y la de los diversos aspectos bajo los cuales son susceptibles de ser considerados determinan la importancia de los caracteres, cuya jerarquía está de acuerdo con las bases de la clasificación generalmente admitida, aunque no puedan subordinarse los caracteres con exactitud, si aun emplearse la palabra subordinación segun A. Saint-Hilaire en su *Botánica comparada*. El número relativo de los caracteres comunes y diferentes y su valor, en tanto que se puede fijar, determinan los grados de consanguinidad y de asociación de los vegetales, cuyos grupos muestran afinidades y analogías unas con otras como nadie mejor que Lamarck lo expresó: **Plantarum omnes utrinque affinitatem monstrant uti territorium in mappa geographicam**. — Desde esta grande base para parte de principios ligos la nomenclatura y terminología botánicas y en el día se halla reunido bajo el nombre de *Glossología* todo lo que tiene relación con ellas. Hoy que nosotro en Botánica los grupos de individuos y de especies, las órganos y sus modificaciones, las funciones, y en fin, las estaciones y habilitaciones: sin reglas adoptadas de acuerdo con la ciencia sería por consiguiente un caos. — Los medios de hacer conocer las plantas pertenecen á la *Fitografía* y usual, á la vez que resultados, las colecciones y las obras. Los jardines botánicos, los herbarios, las bibliotecas, y demas colecciones están sujetos á sus principios; pero son principalmente objeto de la *Fitografía* las obras. Su idioma, su estilo, lo hacen

ción de las frases y descripciones, la similitud, las abreviaciones, y signos empleados, las listas que deben acompañarlas, estudiando todo de un modo general, es luego aplicada á la redacción de las monografías de especies ó de géneros, á la de las floras, á la de descripciones ó catálogos de plantas cultivadas en determinados jardines, á la de las herbarios, disertaciones etc., y finalmente á la de las obras generícos, sobre *genera*, *species*, ó simples catálogos. Los escritos destinados á la exposición de la ciencia de un modo elemental, ó no, entran también en el dominio de esta parte de la Metodología.

La Geografía botánica ó Botánica geográfica examina la distribución de los vegetales sobre el globo. La naturaleza del lugar y su posición geográfica, es decir, la estación y la habitación son modos de considerar el lugar natal de cada planta que aplica también á los grupos; y el autor puede partir de datos físicos ó geográficos, y determinar qué vegetales crecen en una estación ó en un país; ó bien en vista de una planta ó de un grupo de ellas examinar su estación y su habitación. Ya sea el punto de partida topográfico ó geográfico, ya sea botánico, tienen lugar en parte unas mismas consideraciones, porque la organización de las plantas exige mas ó menos fuertes circunstancias estéricas; y en efecto este explica la diversidad de estaciones y aun la de habitaciones. Interesante es la distribución topográfica de los vegetales, pero lo es mas la distribución geográfica, y así es que desde que se ha examinado y comparado la vegetación de muchas regiones lejanas se ha hecho objeto de un estudio especial que ocupó principalmente á Humboldt, De-Candolle, Roberto Brown, Schimper, Meyer etc. Sus resultados, segun los expone De-Candolle, hijo, son relativos al número de individuos, especies, géneros y familias, que hay en diversas países; á la proporción de las especies de las diferentes clases también, en diversos países; á la extensión de la habitación, ó sea el area de las especies, géneros y familias;

y á la aproximación ó alejamiento geográficos de vegetales análogos. La distinción de regiones botánicas, y el examen de las causas de la diversidad de habitaciones vegetales la Geografía botánica.

La *Botánica Cratológica*, ó sea el estudio de los vegetales locales apenas llevó la atención de los botánicos hasta el último siglo, pero principalmente en el actual se aumentó considerablemente la Flora subterránea por los trabajos de Schlechtén, Sprengel, Adolfe Brongniart, Lindley y W. Hutton.

La *Botánica Histórica* ó *Historia de la Botánica* forma el complemento de la ciencia revelándonos el camino, que siguió para elevarse á su actual estado, y paga justo tributo á todos los que á él la condujeron. Lo mas estimable, que en este género se conoce es la *Historia rei herbarie* de Sprengel, pero no comprendo nuestro siglo, ni la Botánica española ocupa en ella tanta lugar como merece: el amor patrio nos ha inducido á redactar en compendio los noticias que sobre ella pudimos reunir.

La *Botánica aplicada*, finalmente, estudia las plantas como medios de satisfacer las necesidades del hombre sin lo cual la ciencia sería estéril, ó al menos no proporcionaría otros goces que los intelectuales. La *Botánica médica*, agrícola y económica abrazando todas las aplicaciones destinadas á satisfacer las necesidades físicas del hombre contentas volviendo sobre el ten repetido ¿con dano? ¿para qué fines?

Desde principios del actual siglo se halla dividida la ciencia de las plantas en los diferentes ramos, que acabamos de recorrer. El aislamiento en que por entonces se hallaban los pueblos europeos por efecto de la guerra, disminuía los viajes durante bastantes años, y el examen de las plantas exóticas permaneció algun tiempo estacionario pero en cambio la atención de los botánicos se dirigió á profundizar el estudio de la organización de los vegetales, y á perfeccionar las teorías botánicas. De este modo luego que pudieron emprender nuevas expediciones lo hicieron con mayores

vegetales que sus predecessors, y han aparecido varias flores tales como las de las Malúas, de Norfolk, de Senegambia, del Brasil, de Java y Siamen, de las Canarias, de la Madeira, de la América árctica...., todas al nivel de la ciencia. Las nuevas flores europeas publicadas en Alemania, Italia, Francia etc. participan de igual perfección, entre ellas la francesa de De-Candolle y Duvy y la de la isla de Zante por Margui y Bouter, que publicó también un excelente catálogo de las plantas vasculares de los alrededores de Ginebra. En fin, el deseo de completar la *Flores europæe* se hizo general, y España como nunca atendida ha llamado la atención de varios extranjeros entre los que se distinguen Webb, Boissier y Bouter, y el segundo además estudia actualmente las plantas orientales.

Sería larga la enumeración de las monografías y otras obras descriptivas, que se deben á los botánicos modernos; pero no prescindimos de dar algunas noticias acerca de las obras generales de mas influencia.

El *Species plantarum* de Linneo fué en su tiempo la obra general por excelencia en lo tocante á la parte descriptiva de la Botánica. Richard hizo de ella una nueva edición aumentada que comenzó á publicar en el mismo año en que falleció Linneo (1768) y después ha sido copiada, modificada y aumentada de nuevo por otros muchos entre ellos Willdenow, Rostk y Schmidt, Sprengel etc. y el *Enchiridion* de Persoon es una edición notable por su pequeño volumen que la ha hecho muy apreciada. — Sustituida ya el método natural al sistema sexual era necesaria una obra, que contuviese todas las plantas conocidas clasificadas y descritas, segun los nuevos principios. El *Genera de Jussieu* alcanzó el camino (1789) y De-Candolle dignitádolo llegó á comprender (1818) el *Regni vegetabilis Systema naturale*, obra colosal de que desahí corrió el riesgo de la imposibilidad de concluirse, aunque viviese mucho, y para tener probabilidad de llevarla á cabo la comenzó otra vez

(1824) de una manera abreviada con el título de *Prodromus*, que sin embargo dejó incompleto á su muerte (1841). Selecciones que su hijo, uno de sus colaboradores, se ocupó en la continuación y en dictarlas que satisficieron los deseos de los botánicos. — Siendo ya el *Prodromus* una obra indispensable como índice en su género, y por otra parte de grande influencia en la Botánica, es hace necesario que demos alguna mas noticia de él y una idea de su clasificación que, aunque en modificación de la de Jussieu, difiere bastante, y nos interesa mas, que las de Loiseleur-DuRoi, DeCandolle y Marquand, de A. Richard etc. por estar muy generalmente adoptada. Divididas las plantas en **FANEROGAMAS** ó **VASCULARES** y en **CRIPTOGAMAS** ó **CELULOSAS**, forman la primera clase del reino vegetal, las **DICOTILEDONEAS** ó **EXOGAMAS** (subdivididas en *Talacófitas*, *Calicófitas*, *Corolífotas* y *Monocotiledóneas*), la segunda las **MONOCOTILEDONEAS** ó **ENDOGAMAS**, la tercera las **EXOGAMAS** ó **SUB-VASCULARES**, y la cuarta las **APICULARES** ó **CELULARES**. Entre publicadas todas las familias anteriores á las corolíferas, que pasan de ciento y faltan pocas mas en cuyo número se hallan las criptogamas; bien es verdad que entre las publicadas se hallan bastantes familias de las numerosas. — Reducidas á tipos mas regulares presentan modificaciones igualmente notables, ya en su división por tribus, ya en lo que respecta á los géneros, todo de acuerdo con el estado de la ciencia, de modo que será sensible se retrarde demasiado la conclusion del resto, y es de desear que aparezcan suplementos, que contengan las especies, que se descubrieron despues de la impresion de los tomos publicados. — Mientras tanto un alemán conocido no solo por sus meritos botánicos, sino por otras de erudicion publicó (1836—1840) un *Genera plantarum*, que sucede dignamente al de Jussieu cuyo hijo Adriano se ocupó la misión de poner al nivel de la ciencia la obra de su padre por la falta ocupado en trabajos de otra naturaleza. El *Genera* de Eichler contiene

todas las publicadas hasta 1849, y en suplementos sucesivos aparecen las novedades. Despues de los caracteres genericos presenta el autor varias indicaciones importantes; y la descripción y designación de las obras que tratan las mejores descripciones ó figuras completan un trabajo que enoja la época (1). En las obras-catalogos de Stenhal y London se encuentran ademas de los nombres genericos los especificos facilitando el conocimiento de los sínclisis y el de las obras en que se hallan las descripciones.

Faltaba aun hablar de otras obras generales, de las destinadas á la explicación de la ciencia. De-Candolle publicó diferentes escritos que componen un *Cours de Botanique* detallado segun su estado actual, que en lujo comprendió en el *Traité elemental* que forma parte de las *Sciences de Botanique*, teniendo á la vista la publicada recientemente. En fin las obras de A. Richard, de Lindley, de Kunth y de A. de Saint-Hilaire son de las mas estimadas entre los botánicos, que aparecieron y aparecen.

He aqui el cuadro saliendo que en Europa presenta la Botánica, y aunque corremos el peligro de que desquiciándose en seguida aparezca descolorido el que corresponde á la España de nuestro siglo no rehusamos el hacerlo, porque procuramos reunir noticias interesantes, y no bastante conocidas, que le sirvan algun tanto;

(1) La clasificación de *Botanique* difiere de la del *Profrum*; la siguiente tabla dará una idea de ella:

Tricolitas	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Protolitas} \\ \text{Heterolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Alga, Lycopodium, Muscus</i>
Cormolitas	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Actinolitas} \\ \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Muscus, Hepaticas, Rubetes, Epacris, etc. - Eucotis Acuminata</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Anulitas} \\ \text{Anastolitas} \end{array} \right.$	/ <i>Homocladomorpha</i>

y si aun con este al aproximarnos á nuestros dias la comparacion fuere demasiado desventajosa, podrá al menos excitando una noble passion conducir á que sean mas los españoles que después de constituirse en meros refletores ó trasladadores de las doctrinas europeas afiancen de los Pirineos aspiren á ocupar un lugar entre los sabios.

Botánica española del siglo XIX á donde la época de Cavanilles á la de La-Gasca, y actual.

Comenzó la Botánica española del actual siglo bajo buenas auspicios. Cavanilles estuvo á la cabeza de ella en sus cuatro primeros años sin que las cuidados de la enseñanza minorasen la actividad y el celo que antes había mostrado con tan exitosa; y que comunicaba á los demás; así es que la falta de su influencia hizo que poco después de su muerte (1804) se dejasen de publicar los *Anales de ciencias naturales* en donde los profesores españoles y sus discípulos consignaban los resultados de investigaciones dirigidas especialmente al conocimiento del país. Sucedióle Zta., cuyos escritos son mas notables por su elegancia que por su valor científico; y puesto bajo su direccion (1805) el *Semanario de Agricultura* (1) que se publicaba desde fines del siglo pasado tuvieron tambien lugar trabajos de otros botánicos y á la vez agrónomos distinguidos. Los dos hermanos Bontelous continuaron escribiendo en el y se les agregó Clemente, que como García, La-Gasca y Rodríguez era contado entre los discípulos de Cavanilles, que mas frutos podian ofrecer á la ciencia, y en efecto de todas ellas había comenzado á recibirlos y siguió recibíndolos por largo tiempo de algunos de ellas.

(1) En 1802 se habían insertado en esta obra periódica unos *Principios de Botánica en verso* de una autora.

Los Bontelins (Estevan y Claudio) dedicados teóricamente y prácticamente desde sus más tiernas años al estudio de la Agricultura y Horticultura que habían profesado sus antepasados (Estevan-Claudio, Estevan, y Pablo) dirigiendo como ellos el cultivo en las posesiones reales, contribuyeron notablemente al adelantamiento de las importantes ciencias con sus muchos y valiosos escritos de los que algunos no dejan de interesar á la Botánica. En el *Senecario de Agricultura* continuaron (1797) los nombres castellanos ingleses y franceses de las plantas de que se componen los prados artificiales de Inglaterra y publicaron (1801) una noticia de los árboles exóticos, que prevalecían en Araucos, y otra de los indígenas; en los *Anales de ciencias naturales* insertaron también (1801) una lista de las especies más raras de árboles y arbustos cultivados en Araucos; y el uno de ellos (Claudio) publicó (1802) una especie nueva de *Junco*, y posteriormente (1806) designó en el *Senecario de Agricultura* varias plantas barrileras de la Mancha. El otro hermano (Estevan) haciendo en 1803 un viaje agronómico por España estudió las especies y variedades de pino que se crían en la sierra de Guadarrama y las publicó (1806) en el *Senecario de Agricultura*. La descripción con los nombres de las diferentes especies de uva que se cultivan en los viñedos de Ocaña le había insertado en el mismo periódico el año anterior; y sobre las variedades de trigo, cebada y centeno, cuyo cultivo había sido ensayado en Araucos (1) escribió en el siguiente (1807) un artículo en que las designa por sus nombres vulgares. Al ocuparse en el mismo año en la plantación de los árboles de la América septentrional indicó los que le crece en España, comparándolos científicos y vulgarmente.

El estudio de las variedades cultivadas llamó con más particu-

(1. También en 1781 se habían hecho ensayos botánicos en las inmediaciones de Santiago por el Don Juan Manuel de Larrea, según Juan Ruiz Agui 1793.

luchó la atención de Clemente al viajar por España y en un artículo que insertó (1806) en el *Semanario de Agricultura* sobre un centeno cultivado en Talai manifestó su modo de pensar y demostró que los botánicos no debían mezclarse con indifferencia llevados de que eran oles del hombre. No dejó en teoría estos principios, pues al año siguiente publicó su *Ensayo sobre las variedades de la vid comun.*, que sejiton en Andalucía, obteniendo una general aceptación, que fué estrechada y limitada en parte en muchos idiomas y totalmente en francés. En el jardín experimental y de aclimatación establecido en San Lúcar de Barrameda cultivó muchas de estas variedades y posteriormente volvió á tratar de ellas y de las castas de uva en sus adiciones á la *Agricultura de Herrera*, y en la misma se hallan otras sobre las castas de olivo (1) y sobre las naranjas y limones de Andalucía, que fueron redactados conforme á las notas que el suministró. Los algodones, las variedades de fresa, patata y pimiento, también le ocuparon, pero mas las castas de trigo sobre las que versa otra de sus adiciones á la misma obra. Sin embargo segun el mismo Clemente (*Agr. Herr.* 1818 pág. 71 ad.) la idea de estudiar las especies y variedades de trigo fué debida á La-Gasca (2). ambos y Gussia observaron especies no descritas, y los trabajos que Clemente y La-Gasca emprendieron de comenar desde 1815 dieron origen á la edición citada de fecha posterior á la del *Gossyp et species de La-Gasca* en que publicó las nuevas especies de trigo. Los dos continuaron después reuniendo materiales con el objeto de formar una *Ceres española*, que con algunas láminas uñertas se conservan en el jardín botánico de Madrid. — También las plantas que no participan de los cultivos del hombre

(1) Entre las de Andalucía publicó Mariano Robles en *Ensayo* Madrid 1822.

(2) La obra se afirmó en la Gaceta de 27 de marzo 1822.

fueron objeto de las investigaciones del célebre Clemente y las criptógamas tuvieron en él uno de los mejores conocedores. Había tenido parte en la *Introducción á la Criptogamia española* publicada en los *Anales de ciencias naturales* (1802) con un nombre unido á los de García y La-Gasca, trabajo interesante en que se hallan descritas muchas de las helechos y musgos de España; al fin de su *Discurso sobre las variaciones de la vida colectiva* nos habla de plantas acifonias, algunas nuevas, que caracterizó; y se ve que las helechos, líquenes, y á veces le mostraban cierta preferencia (1).—Clemente nos hubiera dejado muchos más trabajos botánicos si una muerte prematura no se lo hubiese impedido. Instruido en España, perfeccionado en el extranjero y poseedor de conocimientos especialmente en los idiomas antiguos y modernos, que evaluaban los que le cohesionan entre nuestros naturalistas más distinguidos, prometía mucho á la ciencia y al país. Había recorrido unas veces como Clemente y otras como Mahomet Ben-Ali nuestras playas marítimas desde el punto del Finis al de la Sagra y las sierras de Granada y de Baza recogiendo datos para formar una *Historia natural de Granada*, pero algunas las perdió en Sevilla, y otras permanecen vanos inútiles. Su herbario se conserva en el jardín de Madrid.

La-Gasca y Rodríguez colocados al lado de Cavasillas se dieron á conocer muy pronto por los escritos, que publicaron en los *Anales de ciencias naturales*. Describieron juntos (1801) algunas plantas del jardín botánico de Madrid y después (1802) otras que habían colectado Thalesias en Sierra-Nevada, e indicaron (1803) las localidades españolas de muchas de las plantas africanas, que había recogido y estaba de publicar Brongniart. En 1803 fueron encargados de viajar por España con el objeto de recoger

(1) En mi libro *La flora española* también por este tiempo en el conocimiento de los líquenes.



medicinales, para la formación de la *Flora española*; y Rodríguez, como Clemente, se dirigió al mediodía, mientras que La-Gasca fue al norte. El primer descubrimiento, que se debió a estas expediciones es el que hizo La-Gasca del *Ligustrum latifolium* en las montañas de Asturias (Gaceta de 29 julio 1803), pues aunque Nod lo había visto antes (1785) cerca de Roncesvalles, esta no había tenido consecuencia; y por el contrario desde que se supo abundante que se hallaba tan útil medicamento no solo en las montañas de Asturias, sino en las de León y de otras partes, ya no se pensó mas en importarle del extranjero. La colección de plantas españolas del jardín de Madrid fue aumentada considerablemente y La-Gasca, poco después de su vuelta, publicó (1806) algunas de ellas con unas críticas en las *Varietates de casibus, liberis et artis*.

No habia obtenido aun en España el método natural la preferencia que ya merecía en otras partes, ni estaba tampoco bastante generalizado su conocimiento. Adoptándolo La-Gasca en las lecciones de Botánica médica, que dió en el jardín de Madrid el año 1806, contribuyó al logro de ambos objetos y mas cumplidamente lo hubiera hecho si no hubiera hallado obstáculos la publicación de unos *Elementos de Botánica*, que tenía formados desde 1804. La guerra vino á interrumpir las cuidados que le debía la enseñanza, pero le proporcionó el viajar de nuevo y recoger mas datos para la *Flora española* que meditaba. Rechazando las ofertas del gobierno intruso se fugó al ejército en el que sirvió como médico y á pesar de esta ocupacion y de las fatigas de la guerra hizo numerosas herborizaciones, que le produjeron una rica colección de plantas españolas, que unida á la que ya tenia aumentó considerablemente los materiales que sirvió en otra fascicula. En Orihuela publicó (1811) el primer número de las *Anales de las Ciencias naturales de los Españoles*, notable porque en él se halla establecido el orden de las *Chrysophyceae*, que comenzó en las composiciones

antes que De-Candolle, que le denominó (1813) de las *Labiata*.
Forst. Contiene también una *Lista de plantas de la China, del Ja-*
pon, América, Malabar y Filipinas reanteriormente en España
conducidas al caso en sus jardines con sus nombres sistemáticos
y vulgares, y algunas una descripción del Páramo negro ó de Do-
ñíel, que en seguida es considerada agrotaria y económicamente.
 Restituida á Madrid y á la muestra comprendió interesantes tra-
 bajos entre los que se cuenta su *Dispositio umbelliferarum car-*
pologica, que precedida de una disertación leída (1815) por su
 discípulo Vela en el jardín de Madrid forma el objeto del segundo
 número de los *Desempeños* publicado mucho después (1821). El
Blanco del Jardín que imprimió en 1816 ha sido citado como
 modelo, y es notable que hay incluido en él tambien los liposoma.
 En el mismo año con el nombre de Guerra *ex species plantarum*,
 que así se ve así un *manifiesto real* que en consecuencia publicó un
 catálogo apéndice que contiene gran número de plantas españolas
 en España recogidas por el mismo, la mayor parte y algunas por
 Pons, por Rodríguez (entre ellas la *Cereia sancti-josephi* Rod.)
 por Clemente, por Cabrera de Cádiz, por Huanar de Málaga
 etc. (1) y tambien las nuevas especies de trigo, primer resultado
 público de los estudios emprendidos en el jardín de Madrid sobre
 tan útiles plantas. Otro fruto de los viajes de La-Genta ha sido el
Memoria sobre las plantas barcelonenses de España (1817) que re-
 produjo en una edición á la *Agricultura de Jerez* (1818) y
 otras vino á la misma obra así á menos interesantes bajo el as-
 pecto botánico. Contienen entre ellas las que versan sobre las pro-
 piedades de muchas plantas, y de sus productos; dos listas de
 vegetales barcelonenses, cuyo fruto ó raíz comestible, ó no, un
 principio acre; y otra de plantas útiles, para frutos y forrajes, y

(1) De las plantas deducidas por La-Genta hay una (según el *Manifiesto*)
 que le está á un discípulo de Clemente

de las inditas ó delicadas á los gusados, que en gran parte había observado en León. — La contrarrevolución de 1823 interrumpió las tareas de La-Gasca y le hizo abandonar una patria en cuyo bien había empleado todo su tiempo, ya como hombre científico, y ya como ciudadano. Al dirigirse con el Gobierno á Cádiz, una guerra desgraciada cambió el curso de las que iban á pasar sobre la desafortunada España. Un numeroso ejército y muchos manuscritos, frutas inestimables de tantos esfuerzos, fueron víctimas del alboroto excitado en Sevilla para auxiliar á los fugitivos. La importancia de esta pérdida y el efecto que produciría en La-Gasca puede calcularse sabiendo que no fue exceptuado de ella lo relativo á la Flora española. En Inglaterra halló algún consuelo en los muestras de aprecio y distinción que le prodigaron los mas célebres botánicos de aquel país y en él continuó sus observaciones sobre las cacaos y las umbelíferas, que cultivó en el jardín de Chelsea. Publicó en Londres algunas escritas insertas en los *Obras de los españoles emigrados* de los que merecen particular atención sus *Observaciones sobre las apuraciones*; y en el *Gardner's Magazine* un *Espejo del estado de la jardinería en España*. Con el nombre de Borjas viene finalmente emprendió la publicación de un herbario de las cercanías de Londres, que no concluyó ocupado en otros trabajos que interesaban á su patria. Rehechos algunos sobre la Flora española y describió numerosas cereales de que hizo sacar ciento cuarenta dibujos terminados, que debían servir para la Cera, ya ya española tan solo, sino universal. Además tradujo la *Teoría elemental de De-Candolle* (1) enriqueciéndola con interesantes notas y escribió un nuevo Curso elemental que acompañó de citadas estampas gravadas; pero ninguna de estas obras vió aun la luz pública. Sancionó también

1. En diez tomos se publicó Latta en Madrid una traducción que se reimpresó.

muchas noticias botánicas á otros escritores: en el tomo 6.^o de las *Leones de Castellón* le pertenecen dos nuevas gramíneas; en el *Diccionario de Medicina y Cirugía de Millar* el artículo vegetal; en el *Diccionario inglés-español y español-inglés* de Seane los nombres de plantas; y finalmente encontré á Do-Candolle muchas descripciones y ejemplares, especialmente de crucíferas y cistáceas españolas y de otras plantas americanas.

La-Gaue ha terminado sus días á poca de haberle recobrado su patria.—Aun debia esperarse mucho de él, porque si sus desgracias, si sus achaques habían podido mas que su amor á la ciencia. Uno de sus mejores discípulos, el joven Carreira recientemente arrollado á ella, fué el primero, cuyo pluma pagó un justo tributo á la memoria del célebre botánico español de nuestros dias publicándole en París (1) su elogio histórico; la Academia de ciencias naturales de Barcelona acaba de hacerlo por medio de uno de sus miembros, que mas le honra; y ya no nos seria dado decir algo nuevo que existiese un nombre de recordarle tan grato por mas que lo deseáramos, pues que nos inspiró el gusto por su ciencia y dirigió en ella nuestros primeros pasos.

Al recorrer la historia de la Botánica española se observa que la parte descriptiva fué mirada con cierta preferencia y esto quizá sea debido á la multitud de plantas nuevas que, no solo en las posesiones ultramarinas sino en la Península misma, reclamaron la atención de los que en nuestro país se dedicaron á la Botánica. No obstante tambien los demás ramos de ella fueron objeto de sus tareas. García Hernández defendió (1767) una de las hipótesis imaginadas para explicar la fecundación, sosteniéndola contra la opinion del autor de la *Palæstra crítica-médica* (2) Italia estudió

(1) *Anales de ciencias naturales*. Septiembre 1810. — *Tratado sur la vie et la route du botaniste espagnol*. B. Mennet La-Gaue par M. Carreira.

(2) Tu digo (reclama á una doctrina errónea) que esta explicación con todos sus meritos, organización y testos le profesa el generoso en su nombre

los legeros reproducidos del *Ficus sativa*; Cervantes hizo varias observaciones organográficas especialmente en los leñchos y discurreó acerca de los sexes y fecundación de las plantas; pero sobre este punto mas se distinguió Martí, cuyos experimentos y observaciones demostraron el poco fundamento que tenían las conjeturas deducidas de los que habia hecho Spallanzani, y es sensible no hayan llegado a publicarse los resultados de otros experimentos que ocuparon largos años á tan modesto como sabio naturalista; La-Gaite examinó la estructura del fruto de las eucubitares e hizo otras investigaciones que permanecen inéditas en su *Curso elemental de Botánica*; La-Sagra en la isla de Cuba observó la duración de la germinación en varias especies; Tassier en Barcelona hizo observaciones sobre la germinación del *Tamarix officinalis* y sobre la influencia de la temperatura atmosférica en el desarrollo y floración de las plantas.

En el siglo pasado hai una eflorescencia la Botánica española que en el actual, que comenzó fervorosamente, es verdad, porque sus segas propiamente á impulso de la decidua protección que habia recibido; pero que bien pronto continuó con solamente entregada á sus propias fuerzas por efecto de las desgracias, que afligieron nuestro país, y aunque haya estado en parte, á la atención en la política, poco se dirige á las ciencias. Así es que los españoles no sólo no pudieron hacer en este siglo expediciones botánicas, que aumentasen la celebridad que los dieron las del anterior, mas que dejan en olvido los preciosos materiales, que produjeron éstas, perdiendo una gloria que entonces adquirieran al menos en parte. Aunque la *Flora de Filipinas* publicada (1837) en Manila por Blanco (Fr. Magad) demuestre un saludable celo, no podemos citarlo como arreglado al estado de la

y que así resulte hasta que mediada el siglo, es en fondo, se introduce en el país.

cienca y la *Historia natural* de la isla de Cuba, aunque actualmente deba atribuírsele á un botánico español, no es obra enteramente española; pero antes de ahora publicó La-Sagra una lista de las plantas vasculares de los cubanos (1) con los nombres botánicos en correspondencia de los vulgares en su *Historia económica-política y estadística de la isla de Cuba*, y en los *Anales de ciencias publicadas en la Habana* algunos artículos botánicos y agronómicos.

Cataluña, que viere honores á los Salvadores, y perdiga los Mirart, Barandos, Pons y otros botánicos distinguidos llamados á propagar la ciencia en el resto de España, participó de la suerte general del país. La escuela botánica establecida en Barcelona parecía entrar en una era feliz cuando en 1814 se abrió de nuevo la enseñanza, y una vez desde que se comenzó (1816) á publicar bajo la protección de la Junta de Comercio una colección periódica de memorias en la que el profesor Babi y otros consignaban los resultados de sus investigaciones. Mas con intermitencias entre la Botánica que á la Agricultura no hacemos aquí mención especial de otros, que del *Bureau de Mirandell* sobre la *nomenclatura* (1818), porque la *nomenclatura* catalana de los granos, que pone en correspondencia de la castellana, y demás noticias que reúne pueden ser útiles al estudio de la *Cereza* española. Babi acababa publicado antes (1802) una traducción de los *Elementos terminológicos botánicos* de Planch con algunas adiciones entre ellas la *Instrucción para el arreglo de un jardín botánico* escrita por Gimbernat (Cortés.) Apesar de tales elementos la prosperidad del jardín botánico de Barcelona no fué tal, que no hubiese podido ser objeto de agria crítica aliende de los Pirineos, pero crítica, sin embargo, que consideramos exagerada. Si

(1) Los españoles Oza y Monteverde le recomendaron noticias para ello, y habiéndose publicado algunas respecto á los árboles Pinar y Collado.

crepusculares a Botbham, apenas contándose en 1825 quinientas plantas, y en verdad que no sabemos con que fundamento atribuya esto á que «*peu de gens de la science de un botaniste arabe, & de un capital considerable*» (1) para estas personas de lo contrario. Como quiera no fueron muchos los botánicos que se formaron en esta escuela: existían entre ellos el profesor Griell, que recorrió gran parte de Cataluña solo y acompañado de extranjeros estudiando la vegetación del país. Publicó un *Catálogo de Flora segun el clima de Barcelona*, y habiéndose hecho otros trabajos en la Zoología no le ocupase de profesoral. Campderrá publicó una *Monografía de las Ranas* fruto de sus estudios en Montpellier, pero contribuyeron á su trabajo con ejemplares sus compatriotas Puges, Folch, y Carreras.

Visto, pues, el estado poco floreciente, que actualmente presenta en España la Botánica, y en efecto no solo se piensa poco en el examen de las plantas del país (2), sino que ni siquiera se escriben obras elementales, que déa á conocer la ciencia con la correspondiente extensión y tal como se halla. Traducciones mas ó menos bien hechas, sucedieron á los escritos originales; pero no en gran número (Chamisson, Chamberet, et Puiret; Richard; Salicrú et c.) porque aunque la Botánica haya participado en esto del contagio general, no llama tanto la atención como otras ciencias puras que sean tratadas en nuestros libros muchas obras. Un distinguido profesor de Barcelona había impreso hace bastantes años en 1820 un apreciable compendio de Historia natural; y recientemente otro elevado en Madrid á tal categoría, presumiendo hacer un trabajo análogo al nivel de los conocimientos del día, dió lugar á que se pueda juzgar con fundamento, que la ciencia ha llegado

(1) *Catálogo des plantes indigènes des Pyrénées*, Paris 1825.

(2) Los nombres vulgares de muchos se hallan en la *Nomenclature (noms rivaux) de Plantes* (1825) que los recólectores de los efectos anteriores.

entre nosotros á estado mas mas deseable que el que tenemos de pintar. El *Traité elemental de Botanique* que publicó Blume (Antonio) en Valencia á pesar de haber aparecido en 1834 dista mucho de corresponder á la época y á la que del autor podría esperarse, si hiciera una nueva edición, de modo que es evidente la necesidad de una obra española que manifieste la ciencia en su estado. De donde es que algunos la estiman, y sobre este punto podemos pensar nuestras academias de ciencias naturales, si es que no se entregan á trabajos mas dignos de su atención, y de mayor interés botánico. Mientras tanto no es posible dejar de recurrir á los escritos de los extranjeros, ni se generalizará entre nosotros lo bastante la ciencia, para que nos sea dado decir, que no necesitamos que ellos vengan á examinar las producciones de nuestro suelo, y lejos de eso debemos agradecerlo.

Algunos se han ocupado en nuestros días en el estudio de las plantas españolas, y las portuguesas llamaron tambien de nuevo la atención de los botánicos propios y extráneos. Delessert, Tiliand, Duvrouil, Link, Hoffmannsegg, Bory de Saint-Vincent, Sibthorp, Rambor, Schumacher, Rayenot, y algunos otros, han contribuido algo, directa ó indirectamente, al conocimiento de la Flora española. Brouha en compañía de Walker-Arnott, Roques, y Audibert, recorrió los Pirineos y parte de Cataluña, y publicó un catálogo de las plantas (1826). Durieu viajó por Asturias y con Gay hizo el estudio de las plantas que colectó; Webb examinó nuestras costas del Mediterráneo y parte de Portugal, y después de publicar un *Her hispanicum* (1838) en que dió una breve noticia de las plantas recogidas por él, emprendió una obra mayor con el título de *Odo hispanica* (1839). — Boissier recorrió el medio de España y descubrió mas de cien plantas nuevas de las que dió á conocer póstumamente (1838) algunas en el *Prodromus* del célebre De-Candolle y en la *Bibliothèque universelle* de Ginebra y las demás en su *Eleusis plantarum* re-

various manuscrits regularum, quae in altiore hypothesis legit; y después con el nombre de *Voyage botanique dans le midi de l'Espagne* (1839—1842) publicó una *flórida* del antiguo reino de Granada (1) en cuyos elos se ven especies y noticias suministradas por Hemseler y Prulongo de Málaga, y por Carroño respecto de algunas plantas que crecen también en Madrid. Benten, en fin, examinó la vegetación de Castilla la nueva y parte de la vieja, y actualmente se ocupa en la publicación de los resultados de sus expediciones, cuyo estudio hizo en union de Boissier, y por de pronto acaba de dar á luz ambos los *Diagnoses* de unas cincuenta especies nuevas en la *Bibliothèque universelle de Ginebra*. — Las plantas de Portugal, que completan la *Flora peninsular*, ocuparon especialmente á Vaudelli, Benten, Hoffmannsegg y Link, y también á Wetwitsch. La Beira meridional y Estremadura fueron examinadas por Vaudelli, que publicó un opúsculo *catalogo de pasperinos* por Braccu; pero este en cambio dió á luz (1861—1864) una *Phytographia* y una *Flora lusitánica* muy apreciadas, y Hoffmannsegg y Link concluyeron (1866) la publicación de una excelente *Flora portuguesa*.

Ahora, que hemos visto el estado de la Botánica en la España de nuestros días es el momento de fijar nuevamente la atención en el cuadro de los adelantamientos de esta ciencia, que antes hemos presentado. Tristes consideraciones se ofrecen al que lo haga, si a ras á su país, y nosotros que le examinamos como el que mas, solo hallamos consuelo en la esperanza de que la Botánica, así como las demás ciencias naturales, ha de participar muy luego del movimiento que en la actualidad se nota en esta nación de épocas gloriosas.

(1) La Academia de ciencias naturales de Barcelona dignase hacer inserto en su *Boletín* (vol. 14) un artículo que trata de los escritos de Wetts y Benten que aquí citamos.